



# प्रदेश राजपत्र

प्रदेश नं. ५, प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशित

खण्ड ४) बुटवल, रूपन्देही, साउन ७ गते, २०७७ साल (संख्या ११)

## भाग ३

प्रदेश सरकार

### उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सूचना

प्रदेश सरकार (मन्त्रपरिषद्) को मिति २०७७।०४।०६ को निर्णयानुसार "कर शुल्क दस्तुर र मूल्य" सम्बन्धी सूचना सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि प्रकाशित गरिएको छ ।

कर शुल्क दस्तुर र मूल्य सम्बन्धी सूचना

मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय/समितिको कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गर्दा लाग्ने विभिन्न सेवा शुल्क राजस्वको आ.व. ०७७।०७८ को लागि निम्न अनुसार हुने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।

१. काठ दाउराको मुल्य दर

क) गोलिया काठ

| क्र.सं. | काठको प्रजाति                   | स्तर/ग्रेड                            | प्रति क्यूफिट.<br>मूल्य दर रू. |
|---------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| १       | सतिसाल                          | -                                     | १६००।-                         |
| २       | साल                             | ए                                     | १०००।-                         |
|         |                                 | बि                                    | ७००।-                          |
|         |                                 | सी                                    | ५००।-                          |
| ३       | जंगली सिसौ                      | ए                                     | १०००।-                         |
|         |                                 | बि                                    | ८००।-                          |
|         |                                 | सी                                    | ५००।-                          |
| ४       | ओखर,चाप,सागवान र दार            | -                                     | ५००।-                          |
| ५       | विजय साल                        | -                                     | ३००।-                          |
| ६       | सन्दर र पाजन                    | -                                     | ३००।-                          |
| ७       | सिसौ वृक्षारोपण                 | ४ फिट र सो<br>भन्दा बढी<br>गोलाई भएको | ४००।-                          |
|         |                                 | ४ फिट भन्दा<br>कम गोलाई<br>भएको       | २००।-                          |
| ८       | असना, जामुन, कर्मा, टुनी, शिरिष | ए                                     | ३००।-                          |

|    |  |    |                      |
|----|--|----|----------------------|
|    | र गम्हारी  | बि | २००१-                |
| ९  | देवदार   | -  | १५०१-                |
| १० | खोटे सल्लो   | ए  | २००१-                |
|    |  | बि | १५०१-                |
| ११ | सिमल   | -  | १२५१-                |
| १२ | हर्रो, बर्रो, फल्दु, चिलाउने र सौर   | -  | २००१-                |
| १३ | भुडकुल, गुटेल, पपुलर, उत्तीस, टिकुल कटुस, मसला, आँप अन्य सल्लो, फर र स्फुस |    | १००१-                |
| १४ | बाँझी र बोट धाडरो  |    | ८०१-                 |
| १५ | खयर (यातन निकाल्दा लम्बाइलाई अन्तिम इन्च सम्म नाप्ने)                      | -  | १०००१-               |
|    |  |    | ३३१- प्रति किलोग्राम |
| १६ | अन्य माथि उल्लेख भए देखि बाहेक   |    | १७५१-                |

ख) जरा तथा ठुटा

| क्र.सं. | प्रजाति | मुल्य दर रु.         |
|---------|---------|----------------------|
| १       | खयर     | ४०१- प्रति किलोग्राम |
| २       | साल     | ७५१- प्रतिठुटा       |
| ३       | अन्य    | ४०१- प्रतिठुटा       |

ग) बल्लाबल्ली

| क्र.सं. | प्रजाति | स्तर/ग्रेड | प्रति क्यू.फिट मूल्य दर रु. |
|---------|---------|------------|-----------------------------|
| १       | साल     | ए          | १५०१-                       |

|   |                        |    |       |
|---|------------------------|----|-------|
|   |                        | बि | १००।- |
| २ | अस्ना,कर्मा र<br>जामुन | ए  | ७५।-  |
|   |                        | बि | ५०।-  |
| ३ | मसला                   | ए  | ५०।-  |
|   |                        | बि | २५।-  |
| ४ | अन्य                   | ए  | २५।-  |
|   |                        | बि | १५।-  |

घ) दाउरा

| क्र.सं. | प्रयोजन        | प्रजाति          | मूल्य दर रु.                                   |
|---------|----------------|------------------|--|
| १       | व्यापारिक      | क) साल           | ८०००।-प्रति चट्टा                              |
|         |                |                  | १।०० प्रति किलोग्राम (चिरुवा र लप्स टप्स समेत) |
|         |                | ख) सिसौ र<br>टिक | १२००।- प्रति चट्टा                             |
|         |                |                  | १।५० प्रति किलोग्राम                           |
|         |                | ग) अन्य          | ४०००।- प्रति चट्टा                             |
|         |                |                  | ०।५० प्रति किलोग्राम (चिरुवा र लप्स टप्स समेत) |
| २       | दाह<br>संस्कार | क) साल           | २०००।-प्रति चट्टा                              |
|         |                |                  | ०।२५ प्रति किलोग्राम (चिरुवा र लप्स टप्स समेत) |
|         |                | ख) अन्य          | १०००।- प्रति चट्टा                             |
|         |                |                  | ०।१५ प्रति किलोग्राम (चिरुवा र लप्स टप्स समेत) |
| ३       | घरकाज          | क) साल           | ४०००।- प्रति चट्टा                             |
|         |                |                  | ०।५० प्रति किलोग्राम (चिरुवा र लप्स टप्स समेत) |

|  |         |   |
|--|---------|---|
|  |         | टप्स समेत)                                      |
|  | ख) अन्य | २०००।- प्रति चट्टा                              |
|  |         | ०।२५- प्रति किलोग्राम (चिरुवा र लप्स टप्स समेत) |

**द्रष्टव्य-**

- कुनै औजार र दैवी प्रकोप उद्धारको प्रयोजनको लागि दिइने काठ, दाउराको मूल्य दरमा प्रदेश सरकारले कम गरी कार्य योजनाले तोकेको परिमाणको अधिनमा रही काठ, दाउरा उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
- प्रदेश सरकारले काठको जात समेतलाई विचार गरी आवश्यकता अनुसार विभिन्न जिल्लाको लागि सोही जिल्लाको प्रचलित बजार मूल्यलाई आधार मानी प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी उपरोक्त मूल्य दरमा परिवर्तन गर्न सक्नेछ ।

**२. जडिबुटीको नाम र दस्तुर**

**क) जरा तथा गानो जाती**

| क्र.सं. | नेपाली नाम       | वैज्ञानिक नाम, अंग्रेजी नाम                                       | प्रति के.जी.<br>(रु.) |
|---------|------------------|---|-----------------------|
| १.      | अनन्तमूल         | <i>Hemidesmus indicus</i>   | १०।-                  |
| २.      | अतिस             | <i>Aconitum heterophyllum,</i><br><i>Delphinium himalayai</i>     | १५।-                  |
| ३.      | असारेफूल         | <i>Mussaenda frondosa</i>   | ८।-                   |
| ४.      | इन्द्रेणी        | <i>Citrullus colosynthis,</i><br><i>Trichosanthes wallichiana</i> | १०।-                  |
| ५.      | उन्यू            | <i>Dryopteris filix-mas,</i><br><i>D. cochleata</i>               | १०।-                  |
| ६.      | कचुर /वन हलेदो   | <i>Curcuma zedoaria</i>   | ५।-                   |
| ७.      | काकोली /वेत लौरी | <i>Fritillaria cirrhosa,</i><br><i>Roscoea purpurea</i>           | ५।-                   |

| क्र.सं. | नेपाली नाम                    | वैज्ञानिक नाम, अंग्रेजी नाम             | प्रति के.जी.<br>(रु.) |
|---------|-------------------------------|---|-----------------------|
| ८       | कामराज                        | <i>Helminthostachys zeylanica</i>       | ६।-                   |
| ९.      | कुकुरतरुल, वनतरुल,<br>भ्याकुर | <i>Dioscorea spp</i>                    | १५।-                  |
| १०.     | कुचिला                        | <i>Strychnos nux-vomica</i>             | ७।-                   |
| ११.     | कुट्की                        | <i>Neo-picrorhiza scrophulariifolia</i> | ३०।-                  |
| १२.     | कुरिलो/सतावरी                 | <i>Asparagus spp</i>                    | ५।-                   |
| १३.     | खसखस/उशीर                     | <i>Vetiveriazizanioides</i>             | १०।-                  |
| १४.     | गुजरगाना                      | <i>Stephania spp</i>                    | ५।-                   |
| १५      | गुर्जो/गुडुची                 | <i>Tinosporasinensis, T. cordifolia</i> | ५।-                   |
| १६.     | गोकुलधुप                      | <i>Camphora mukul</i>                   | ५।-                   |
| १७.     | चुत्रो/दारुहल्दी              | <i>Berberis aristata</i>                | ८।-                   |
| १८.     | जटामसी                        | <i>Nardostachys grandiflora</i>         | ५०।-                  |
| १९.     | जमानेमान्द्रो                 | <i>Mahonia napaulensis</i>              | ५।-                   |
| २०.     | टुकीफूल                       | <i>Taraxacum officinale</i>             | ५।-                   |
| २१..    | नागरमोथे, मोथे                | <i>Cyperus spp</i>                      | ५।-                   |
| २२.     | निरमसी/निरबिषी                | <i>Delphinium denudatum</i>             | ६०।-                  |
| २३.     | पदमचाल/अमलवेद                 | <i>Rheum austral</i>                    | १०।-                  |
| २४.     | पाखनवेद/पाषाणभेद              | <i>Bergenia ciliate</i>                 | ७।-                   |
| २५.     | पाँचऔले                       | <i>Dactylorhiza hatagirea</i>           | ५००।- प्रति<br>गोटा   |
| २६.     | पिपला/पिपली                   | <i>Piper longum</i>                     | १०।-                  |
| २७.     | बज्रदन्ती                     | <i>Potentilla fulgens</i>               | ५।-                   |

| क्र.सं. | नेपाली नाम          | वैज्ञानिक नाम, अंग्रेजी नाम                     | प्रति के.जी.<br>(रु.) |
|---------|---------------------|---|-----------------------|
| २८.     | वन प्याज            | <i>Allium spp.</i>                              | १५।-                  |
| २९.     | वनमुला              | <i>Dipsacus inermis</i>                         | १५।-                  |
| ३०.     | वनलसुन              | <i>Allium wallichii</i>                         | ३०।-                  |
| ३१.     | बाटुलपाते           | <i>Cissampelos pareira</i>                      | २।-                   |
| ३२.     | विदारीकन्द          | <i>Pueraria tuberosa</i>                        | २।-                   |
| ३३.     | विलौने              | <i>Maesa chisia</i>                             | ५।-                   |
| ३४.     | विष, विषमा          | <i>Aconitum spp.</i>                            | १०।-                  |
| ३५.     | विषफेज              | <i>Polypodium vulgare</i>                       | १०।-                  |
| ३६.     | बोझो                | <i>Acorus calamus</i>                           | ५।-                   |
| ३७.     | भूतकेश              | <i>Selinum tenuifolium</i>                      | ५।-                   |
| ३८.     | ममिरा               | <i>Parnassia nubicola</i>                       | ७०।-                  |
| ३९.     | मुसली (कालो)        | <i>Curculigo orchioides</i>                     | ५।-                   |
| ४०.     | मुसली (सेतो)        | <i>Chlorophytum spp</i>                         | ५।-                   |
| ४१.     | लघुपत्र             | <i>Podophyllum hexandrum</i>                    | ५।-                   |
| ४२.     | शटी                 | <i>Hedychium spicatum,<br/>Curcuma zedoaria</i> | ५।-                   |
| ४३.     | सतुवा/नक्कली सतुवा  | <i>Paris polyphylla/ Trilidium<br/>spp</i>      | ४०।-                  |
| ४४.     | सर्पगन्धा/चाँदमरुवा | <i>Rauwolfia serpentine</i>                     | २०।-                  |
| ४५.     | सातगांठे            | <i>Panax pseudo-ginseng</i>                     | ५०।-                  |
| ४६.     | सिस्नु              | <i>Urtica dioica</i>                            | २।-                   |
| ४७.     | सुगन्धवाल           | <i>Valeriana jatamansi</i>                      | २०।-                  |
| ४८.     | कुकुरडाइनो          | <i>Smilax spp</i>                               | १०।-                  |
| ४९.     | गन्नाइनो            | <i>Pleurospermum<br/>dentatum</i>               | ३।-                   |

| क्र.सं. | नेपाली नाम                   | वैज्ञानिक नाम, अंग्रेजी नाम         | प्रति के.जी.<br>(रु.) |
|---------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| ५०.     | गन्धाइनो                     | <i>Angelica glauca</i>              | ५१-                   |
| ५१.     | जोरपाते बेली गानो            | <i>Psammosilene tunicoides</i>      | १५१-                  |
| ५२.     | पदमपुष्कर /<br>निनाइजडी      | <i>Iris decora</i>                  | ५१-                   |
| ५३.     | बाँको / सर्पको मकै           | <i>Ariseama spp.</i>                | २१-                   |
| ५४.     | सुनडाँटे गानो                | <i>Gastrodia elata</i>              | १०१-                  |
| ५५.     | ठुलो/बुढो ओखती               | <i>Astilbe rivularis</i>            | ७१-                   |
| ५६.     | खिरौले (मेदा) /<br>सेतक चिनी | <i>Polygonatum spp</i>              | १५१-                  |
| ५७.     | ऐसेलु                        | <i>Rubus elepticus</i>              | १५१-                  |
| ५८.     | अश्वगन्धा                    | <i>Withania somnifera</i>           | २०१-                  |
| ५९.     | बायजडी                       | <i>Tenacetum<br/>dolichophyllum</i> | ५१-                   |
| ६०.     | नारु                         | <i>Silene spp</i>                   | ५१-                   |

ख) बोक्रा जाती

| क्र.सं. | नेपाली नाम       | वैज्ञानिक नाम, अंग्रेजी नाम | प्रति के.जी.<br>(रु.) |
|---------|------------------|-----------------------------|-----------------------|
| १.      | अर्जुन           | <i>Terminalia arjuna</i>    | १०१-                  |
| २.      | ओखर (काण्ड)      | <i>Juglans regia</i>        | १००१                  |
| ३.      | ओखर (फल)         | <i>Juglans regia</i>        | ५१-                   |
| ४.      | अँगोरी           | <i>Lyonia ovalifolia</i>    | ५१-                   |
| ५.      | काफल             | <i>Myrica esculenta</i>     | १००१-                 |
| ६.      | कुटमिरो/काल्चुरी | <i>Litsea spp.</i>          | ५१                    |
| ७.      | कोइरालो/कचनार    | <i>Bauhinia variegata</i>   | ५१-                   |



|     |                            |                             |      |
|-----|----------------------------|-----------------------------|------|
| ८.  | चुत्रो/दारुहल्दी           | <i>Berberis spp.</i>        | ८।-  |
| ९.  | छतिवन                      | <i>Alstonia scholaris</i>   | १०।- |
| १०. | जमानेमान्द्रो              | <i>Mahonia napaulensis</i>  | ५।-  |
| ११. | टटेलो/टोटला                | <i>Oroxylum indicum</i>     | ५।-  |
| १२. | टांकी                      | <i>Bauhinia purpurea</i>    | ५।-  |
| १३. | दार/दारगिठी                | <i>Boehmeria rugulosa</i>   | १०।- |
| १४. | धूपी                       | <i>Juniperus spp</i>        | २५।- |
| १५. | निम                        | <i>Azadirachta indica</i>   | ५।-  |
| १६. | नेपाली<br>दालचिनी/सिन्कौली | <i>Cinnamomum tamala</i>    | ७।-  |
| १७. | पलास                       | <i>Butea monosperma</i>     | २०।- |
| १८. | पावन/ काउलो                | <i>Persea spp</i>           | ३०।- |
| १९. | पैयु                       | <i>Prunus cerasoides</i>    | १०।- |
| २०. | बकाइनो                     | <i>Melia azedarach</i>      | २।-  |
| २१. | वनखिरो/कुटज                | <i>Holarrhena pubescens</i> | ५।-  |
| २२. | विलौने                     | <i>Maesa chisia</i>         | १०।- |
| २३. | भोजपत्र                    | <i>Betula utilis</i>        | २०।- |
| २४. | भोर्ला                     | <i>Bauhinia vahlii</i>      | २।-  |
| २५. | सल्ला                      | <i>Pinus spp</i>            | २।-  |

ग) पात/डाँठ जाती

| क्र.सं. | नेपाली नाम                                   | वैज्ञानिक नाम, अंग्रेजी नाम | प्रति के.जी.<br>(रु.) |
|---------|--|-----------------------------|-----------------------|
| १.      | अदुवा घाँस                                   | <i>Ginger grass</i>         | १।-                   |
| २.      | अमलवेद /पदमचाल /चुल्टे<br>अमिलो/काराज चुल्टी | <i>Rheum austral</i>        | ५।-                   |

|     |                                   |  |       |
|-----|-----------------------------------|--|-------|
| ३.  | असुरो / अडुस / वासक               | <i>Justicia adhatoda</i>               | ११-   |
| ४.  | उन्यू                             | <i>Dryopteris filix-mas</i>            | ३१-   |
| ५.  | गुडमार                            | <i>Gymnema sylvestris</i>              | ५१-   |
| ६.  | गुर्जोलहरा / गुडुची               | <i>Tinospora sinensis</i>              | २१-   |
| ७.  | घिउकुमारी                         | <i>Aloe vera</i>                       | ५१-   |
| ८.  | चुम्लानी                          | <i>Skimmia laureola</i>                | ००।५० |
| ९.  | जगर / जिगर                        | <i>Caryota urens</i>                   | २१-   |
| १०. | टोकला                             |  | २१-   |
| ११. | ठिँगुरेसल्लाक्ष / ठिङ्गेसल्ला     | <i>Tsuga dumosa</i>                    | २१-   |
| १२. | डालेचुक                           | <i>Hippophae spp</i>                   | ११-   |
| १३. | तालिसपत्र                         | <i>Abies spectabilis</i>               | ५१-   |
| १४. | तितेपाती                          | <i>Artemisia spp.</i>                  | ११-   |
| १५. | तेजपात                            | <i>Cinnamomum tamala</i>               | २१-   |
| १६. | दुधेलहरा / सरीवा                  |  | ११-   |
| १७. | धसिँगे / मछिनो / पटपटे            | <i>Gaultheria fragrantissima</i>       | ११-   |
| १८. | धूपी                              | <i>Juniperus spp.</i>                  | २१-   |
| १९. | नुनढिकी                           | <i>Osyris spp.</i>                     | ११-   |
| २०. | मजिठो                             | <i>Rubia manjith</i>                   | ५१-   |
| २१. | मलाटा                             | <i>Macaranga spp.</i>                  | ११-   |
| २२. | मसला                              | <i>Eucalyptus spp.</i>                 | ००।२५ |
| २३. | लेमनग्रास / सिट्रोनेला / पामारोजा | <i>Cymbopogon spp.</i>                 | ११-   |
| २४. | लौठसल्ला                          | <i>Taxus contorta / T. wallichiana</i> | ४०।-  |
| २५. | सिकाकाइ                           | <i>Acacia ruguta</i>                   | ३१-   |
| २६. | सिस्नु                            | <i>Urtica dioica</i>                   | ११-   |

|     |                  |                                |       |
|-----|------------------|--------------------------------|-------|
| २७. | सुनपाती          | <i>Rhododendron anthopogon</i> | ७।-   |
| २८. | सोमलता           | <i>Ephedra gerardiana</i>      | ५।-   |
| २९. | हिगुवा/चियापाते  | <i>Camellia kissi</i>          | ००।५० |
| ३०. | करिपत्ता         | <i>Murraya Koenigii</i>        | १।-   |
| ३१. | अखेनो घोडेमच्चो  | <i>Thymus linearis</i>         | ३।-   |
| ३२. | बोहरी            | <i>Cyrdia dichata</i>          | ५।-   |
| ३३. | चुत्रो           | <i>Berberis spp</i>            | ८।-   |
| ३४. | जोरपाते बेलीगानो | <i>Psammosilene tunicoid</i>   | १५।-  |
| ३५. | ऐसेलु            | <i>Rubus elepticus</i>         | १०।-  |
| ३६. | भिडेती           | <i>Elcholtzia fruticosa</i>    | ५।-   |

घ) फूल तथा भुवा जाति

| क्र.सं. | नेपाली नाम         | वैज्ञानिक नाम, अंग्रेजी नाम            | प्रति के.जी.<br>(रु.) |
|---------|--------------------|--|-----------------------|
| १.      | असुरो/अडुस/वासक    | <i>Justicia adhatoda</i>               | १।-                   |
| २.      | आँकको भूवा         | <i>Calotropis gigantean</i>            | ४।-                   |
| ३.      | कोइरालो/कचनार      | <i>Bauhinia variegata</i>              | ००।५०                 |
| ४.      | गुराँस/चिमाल       | <i>Rhododendron spp.</i>               | २।-                   |
| ५.      | टटेलोफूल/टोटला     | <i>Oroxylum indicum</i>                | ३।-                   |
| ६.      | टुकीफूल            | <i>Taraxacum officinale</i>            | ५।-                   |
| ७.      | धैयरो              | <i>Woodfordia fruticosa</i>            | १।-                   |
| ८.      | नागेश्वर/नारेश्वर  | <i>Mesua ferrea</i>                    | ५।-                   |
| ९.      | पदमपुष्कर/निनाईजडि | <i>Iris nepalensis</i>                 | ३।-                   |
| १०.     | बुकीफूल            | <i>Gnaphalium spp., Anaphalis spp.</i> | १।-                   |
| ११.     | मौवा (तराई)        | <i>Bassia latifolia</i>                | ५।-                   |

|     |              |                             |      |
|-----|--------------|-----------------------------|------|
| १२. | मौवा (पहाडी) | <i>Engelhardtia spicata</i> | २।-  |
| १३. | रुखकमल       | <i>Magnolia grandiflora</i> | २५।- |
| १४. | सिमलको फूल   | <i>Bombax ceiba</i>         | ३।-  |
| १५. | सिमलको भूवा  | <i>Bombax ceiba</i>         | ४।-  |
| १६. | सुनपाती      | <i>Rhododendron spp</i>     | ५।-  |
| १७. | उतिसको फूल   | <i>Alnus nepalensis</i>     | ३।-  |

ड) फल र बीज जाती

| क्र.सं. | नेपाली नाम      | वैज्ञानिक नाम, अंग्रेजी नाम  | प्रति के.जी.<br>(रु.) |
|---------|-----------------|------------------------------|-----------------------|
| १.      | अंडेर           | <i>Ricinus communis</i>      | २।-                   |
| २.      | अमला            | <i>Phyllanthus emblica</i>   | १।-                   |
| ३.      | अस्ना/साज       | <i>Terminalia tomentosa</i>  | २।-                   |
| ४.      | इन्द्रजौ        | <i>Holarrhena pubescens</i>  | १।-                   |
| ५.      | इन्द्रेणी       | <i>Citrullus colosynthis</i> | ८।-                   |
| ६.      | उतिस            | <i>Alnus nepalensis</i>      | ५०।-                  |
| ७.      | ओखर फल          | <i>Juglans regia</i>         | ५।-                   |
| ८.      | कन्टकारी        | <i>Solanum xanthocarpum</i>  | १।-                   |
| ९.      | काइयो फल, टकाली | <i>Pavetta indica</i>        | ५।-                   |
| १०.     | काउसो           | <i>Mucuna prurita</i>        | २।-                   |
| ११.     | कालादाना        | <i>Ipomea spp.</i>           | ७।-                   |
| १२.     | कुचिला          | <i>Strychnos nux-vomica</i>  | २।-                   |
| १३.     | कुसुम           | <i>Schleichera oleosa</i>    | २।-                   |
| १४.     | कोइरालो/कचनार   | <i>Bauhinia variegata</i>    | १।-                   |
| १५.     | खयर             | <i>Acacia catechu</i>        | २५।-                  |
| १६.     | खोटेसल्लाको वीउ | <i>Pinus roxburghii</i>      | २००।-                 |
| १७.     | चम्पावती/चाँप   | <i>Michelia champaca</i>     | ५०।-                  |

|     |                        |  |       |
|-----|------------------------|--|-------|
| १८. | चिउरी                  | <i>Aesandra butyracea</i>                        | ३१-   |
| १९. | चिलाउनेको गेडा         | <i>Schima wallichii</i>                          | ००।२५ |
| २०. | जामुन                  | <i>Syzygium cumini</i>                           | ११-   |
| २१. | जंगली गुलाब            | <i>Rosa serisea</i>                              | ५१-   |
| २२. | जंगली जीरा (वनजिरा)    | <i>Centratherum anthelminticum</i>               | ५१-   |
| २३. | जंगली ज्वानो           | <i>Apium graveolens</i>                          | ५१-   |
| २४. | टाप्रे                 | <i>Cassia tora</i>                               | ११-   |
| २५. | टिमुन                  | <i>Zanthoxylum armatum</i>                       | १०१-  |
| २६. | डालेचुक                | <i>Hippophae spp.</i>                            | ५१-   |
| २७. | ढालेकटुस               | <i>Castanopsis indica</i>                        | ११-   |
| २८. | तिगेडी                 |  | ५१-   |
| २९. | देवदार                 | <i>Cedrus deodara</i>                            | १००१- |
| ३०. | धतुरो                  | <i>Datura spp</i>                                | २१-   |
| ३१. | धूपीको गेडा            | <i>Juniperus spp.</i>                            | ३१-   |
| ३२. | नागवेली                | <i>Lycopodium clavatum</i>                       | ५०१-  |
| ३३. | नागेश्वर/नारेश्वर      | <i>Mesua ferrea</i>                              | ५१-   |
| ३४. | निमको बीउ              | <i>Azadirachta indica</i>                        | ११-   |
| ३५. | पलास                   | <i>Butea monosperma</i>                          | ५१-   |
| ३६. | पाङ्ग्रा /लेक पाङ्ग्रा | <i>Entada phaseoloides /<br/>Aesculus indica</i> | ५१-   |
| ३७. | पानीअमला               | <i>Nephrolepis cordifolia</i>                    | ३१-   |
| ३८. | पिपला/पिपली            | <i>Piper longum</i>                              | १०१-  |
| ३९. | पैयुको फल              | <i>Prunus cerasoides</i>                         | २१-   |
| ४०. | बकाइनो                 | <i>Melia azedarach</i>                           | ११-   |
| ४१. | वनकरेला                | <i>Herpetospermum pedunculatum</i>               | ३१-   |

|     |                           |                                   |      |
|-----|---------------------------|-----------------------------------|------|
| ४२. | बयर                       | <i>Zizyphus mauritiana</i>        | २१-  |
| ४३. | बरो                       | <i>Terminalia bellerica</i>       | २१-  |
| ४४. | बेत                       | <i>Calamus spp.</i>               | ५१-  |
| ४५. | बेल                       | <i>Aegle marmelos</i>             | २१-  |
| ४६. | भलायो                     | <i>Semecarpus anacardium</i>      | २१-  |
| ४७. | भूजेत्रो/भूलेत्रा         | <i>Butea minor</i>                | ५१-  |
| ४८. | मौवा (तराई)               | <i>Bassia latifolia</i>           | ३१-  |
| ४९. | मौवा (पहाडी)              | <i>Engelhardtia spicata</i>       | ३१-  |
| ५०. | रतीगेडी/लालगेडी           | <i>Abru sprecatorius</i>          | ५१-  |
| ५१. | राजवृक्ष                  | <i>Cassia fistula</i>             | २१-  |
| ५२. | रामफल /आटी                | <i>Annona reticulate</i>          | २१-  |
| ५३. | रिठ्ठा                    | <i>Sapindus mukorossi</i>         | ३१-  |
| ५४. | रुखकमलको फल               | <i>Magnolia grandiflora</i>       | २५१- |
| ५५. | रुद्राक्ष, भद्राक्ष       | <i>Elaeocarpus spp.</i>           | ८१-  |
| ५६. | रोहिणी/सिदुरे             | <i>Mallotus philippinensis</i>    | ५१-  |
| ५७. | लप्सी                     | <i>Choerospondias axillaris</i>   | ३१-  |
| ५८. | सजिवन                     | <i>Jatropha curcas</i>            | २१-  |
| ५९. | सतिसाल                    | <i>Dalbergia Latifolia</i>        | ३०१- |
| ६०. | सिसौ                      | <i>Dalbergia Sissoo</i>           | १५१- |
| ६१. | सिकाकाई/रसुल्ला           | <i>Acacia rugata</i>              | ४१-  |
| ६२. | सिमलको फल                 | <i>Bombax ceiba</i>               | ३१-  |
| ६३. | सिल्टीमुर                 | <i>Lindera neesiana</i>           | २१-  |
| ६४. | सीताफल                    | <i>Annona squamosal</i>           | २१-  |
| ६५. | सुगन्धकोकिला/मयला<br>गेडी | <i>Cinnamomum<br/>glaucescens</i> | १०१- |
| ६६. | हरो                       | <i>Terminalia chebula</i>         | २१-  |

|     |                    |                            |     |
|-----|--------------------|----------------------------|-----|
| ६७. | ढटेलेो             | <i>Prinsepia utilis</i>    | ५१- |
| ६८. | जंगली आरु (चुली)   | <i>Prunus daviadiana</i>   | ५१- |
| ६९. | कालीकाठको दाना     | <i>Myrsine semiscrrata</i> | ५१- |
| ७०. | विरेन्द्र फूलको फल | <i>Jacaranda spp</i>       | ५१- |

च) विरुवा जाती.

| क्र.सं. | नेपाली नाम   | वैज्ञानिक नाम, अंग्रेजी नाम      | प्रति के.जी.<br>(रु.) |
|---------|--|----------------------------------|-----------------------|
| १.      | एक्लेवीर   | <i>Lobelia pyramidalis</i>       | ५१-                   |
| २.      | कुम्कुम्   | <i>Didymocarpus cinereus</i>     | २१-                   |
| ३.      | गुच्ची च्याउ   | <i>Morchella spp</i>             | ५००१-                 |
| ४.      | घोडताप्रे/ब्राहमी                                      | <i>Centella asiatica</i>         | ११-                   |
| ५.      | चावा   | <i>Piper chaba</i>               | १०१-                  |
| ६.      | चिराइतो  | <i>Swertia spp</i>               | १५१-                  |
| ७.      | सुनाखरी/सुनगाभा/<br>जिवन्ती/गामाडोल<br>(पाँचऔले बाहेक) | <i>Orchids</i>                   | २००१-                 |
| ८.      | इयाउ   | <i>Lichen</i>                    | २५१-                  |
| ९.      | टाप्रे   | <i>Cassia tora</i>               | ११-                   |
| १०.     | तितेपाती   | <i>Artemisia spp</i>             | ११-                   |
| ११.     | द्रोणपुष्पी  | <i>Leucas cephalotus</i>         | ११                    |
| १२.     | नागवेली  | <i>Lycopodium clavatum</i>       | १५१-                  |
| १३.     | पुदिना   | <i>Mentha spp</i>                | २१-                   |
| १४.     | पुनर्नवा   | <i>Boerhaviadiffusa</i>          | ८१-                   |
| १५.     | वनमारा   | <i>Eupatorium spp</i>            | ००११०                 |
| १६.     | भृंगराज  | <i>Eclipta prostrata, E alba</i> | ००१५०                 |
| १७.     | यासी (यार्चधुन्वू)                                     | <i>Cordyceps spp</i>             | ३०,०००१-              |

|     |                          |                                     |      |
|-----|--------------------------|-------------------------------------|------|
| १८. | साधारण च्याउ             | <i>Wild Mushroom</i>                | १०।- |
| १९. | सिलाजिनेला               | <i>Selaginella spp</i>              | १।-  |
| २०. | हडचुर                    | <i>Viscum album, V. Articulatum</i> | ३।-  |
| २१. | हलहले                    | <i>Rumexnepalensis</i>              | ३।-  |
| २२. | रातो च्याउ               | <i>Ganoderma lucidum</i>            | ५०।- |
| २३. | पतबुट्टे झार<br>(सिमझार) | <i>Anoectochilussetaccus</i>        | १०।- |
| २४. | बन आलु<br>(मणिमालाजरा)   | <i>Rhizoma panacismajoris</i>       | १५।- |
| २५. | गाइ तिहारे               | <i>Inula cappa</i>                  | ५।-  |
| २६. | भुइ कस्तुरी              | <i>Chenopodium ambrosioides</i>     | १५।- |

छ) गम, रोजिन, लोहवान जाती

| क्र.सं. | नेपाली नाम                   | वैज्ञानिक नाम, अंग्रेजी नाम               | प्रति के.जी.<br>(रु.) |
|---------|------------------------------|---|-----------------------|
| १.      | काकरसिंगी                    | <i>Insect gall on Pistaciaintegerrima</i> | १०।-                  |
| २.      | मइन                          | <i>Bee wax</i>                            | ५।-                   |
| ३.      | मह                           | <i>Bee honey</i>                          | १०।-                  |
| ४.      | लाहा/लोहवान                  | <i>Lac gum</i>                            | ४०।-                  |
| ५.      | शिलाजित                      | <i>Rock 16xudates/Asphaltum</i>           | ५०।-                  |
| ६.      | श्रीखण्ड/श्वेतचन्दन<br>(काठ) | <i>Santalum album</i>                     | ८००।-                 |
| ७.      | सालधुप                       | <i>Shorearobusta</i>                      | १०।-                  |
| ८.      | हिग                          | <i>Ferulaassafotida</i>                   | ४५।-                  |
| ९.      | अगरउड (काठ)                  | <i>Aquilaria spp</i>                      | ३०।-                  |



द्रष्टव्यः

- साइटिस (CITES) को अनुसूचीमा परेका प्रजातिहरूको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ र सोको निर्यात प्रमाणपत्र दिंदा रु. १,०००।- दस्तुर लाग्नेछ ।
- गैर कानूनी तबरले ल्याइएको नेपालमा नपाइने प्रजातिको हकमा सम्बन्धित मुलुकको राजस्व दस्तुरको पाँच गुणा मूल्य कायम गरिनेछ ।

३. काठ, दाउरा, खयर र जडिबुटी बाहेकका अन्य वन पैदावारको मुल्य दर

क) वनस्पतिजन्य वन पैदावार

| क्र.सं. | नेपाली नाम                   | वैज्ञानिक नाम, अंग्रेजी नाम    | इकाइ             | दस्तुर (रु.) |
|---------|------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------|
| १       | अम्रिसो                      | <i>Thysanolaena spp</i>        | प्रति के.जी.     | २।-          |
| २       | अर्गेली                      | <i>Edgeworthia gardeneri</i>   | प्रति के.जी.     | ५।-          |
| ३       | अल्लो                        | <i>Girardinia diversifolia</i> | प्रति के.जी.     | ५।-          |
| ४       | ठोट्ने                       | <i>Aconogonum mille</i>        | प्रति के.जी.     | १।-          |
| ५       | खस्रुको<br>आखला              | <i>Quercus spp.</i>            | प्रति गोटा       | २।-          |
| ६       | गोल्चे(गावा)                 |                                | प्रति के.जी.     | १०।-         |
| ७       | डण्डीसण्ठी<br>नरकट<br>खरखराइ | <i>Phragmites karka</i>        | प्रति भारी       | १।-          |
|         |                              |                                | प्रति<br>बयलगाडा | १५।-         |
| ८       | तेन्दु पात                   | <i>Diospyrus spp</i>           | प्रति के.जी.     | ३।-          |
| ९       | थाकल                         | <i>Phonix spp</i>              | प्रति भारी       | १।-          |
| १०      | निगालो                       | Arundinariaspp                 | प्रति गोटा       | ००।१५        |
|         |                              |                                | प्रति भारी       | १५।-         |

|    |                                |                                 |                    |        |
|----|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------|
|    |                                |                                 | (१००गोटा)          |        |
|    |                                |                                 | प्रति<br>बयलगाडा   | ३००।-  |
|    |                                |                                 | प्रति<br>ट्रयाक्टर | ७००।-  |
|    |                                |                                 | प्रति ट्रक         | २०००।- |
| ११ | निगालो<br>टुसा                 | <i>Arundinariaspp</i>           | प्रति गोटा         | ००।१०  |
| १२ | नेपाली<br>रक्तचन्दन<br>(काठ)   | <i>Daphniphyllumhimalainsis</i> | प्रति के.जी.       | १५।-   |
| १३ | रक्त चन्दन                     | <i>Pterocarpus santaliens</i>   | प्रति के.जी.       | ८००।-  |
| १४ | मालागिरी                       | <i>Cinnamomumglanduliforum</i>  | प्रति क्यु.<br>फि. | ३००।-  |
| १५ | वनकस /<br>बाबियो /<br>सवाइघाँस | <i>Eliopsisbinata</i>           | प्रति के.जी.       | ००।७५  |
| १६ | बाँस                           | <i>Dendrocalamusspp</i>         | प्रति गोटा         | १०।-   |
| १७ | बाँसको<br>तामा                 | <i>Dendrocalamusspp</i>         | प्रति गोटा         | ३।-    |
| १८ | बेत                            | <i>Calamus spp</i>              | प्रति के.जी.       | २५।-   |
| १९ | भलायोको<br>पात                 | <i>Semecarpusanacardium</i>     | प्रति के.जी.       | १।-    |
| २० | भोर्ला पात                     | <i>Bauhinavehlii</i>            | प्रति के.जी.       | ००।५०  |
| २१ | लोक्ता                         | <i>Daphne spp</i>               | प्रति के.जी.       | ५।-    |
| २२ | सल्लाको                        | <i>Pinus spp</i>                | प्रति गोटा         | ५।-    |

|    |                          |                      |              |       |
|----|--------------------------|----------------------|--------------|-------|
|    | आखला                     |                      |              |       |
| २३ | सल्लाको खोटे             | <i>Pinus spp</i>     | प्रति के.जी. | १२१-  |
| २४ | सल्लाको सिम्टा           | <i>Pinus spp</i>     | प्रति गोटा   | ००।२५ |
| २५ | सालको पात                | <i>Shorearobusta</i> | प्रति के.जी. | ००।१० |
| २६ | सालको बिउ                | <i>Shorearobusta</i> | प्रति के.जी. | २१-   |
| २७ | सल्लाको पात/<br>सल्लेपिर | <i>Pinus spp</i>     | प्रति के.जी. | २१-   |

ख) खानिजन्य वन पैदावार

| क्र.सं. | नेपाली नाम  | इकाइ        | दस्तुर (रु.) |
|---------|---|-------------|--------------|
| १       | चुनढुंगा Limestone                                | प्रति टन    | ६०१-         |
| २       | खरी ढुंगा   | प्रति टन    | १००१-        |
| ३       | नदिजन्य निर्माण सामाग्री                          |             |              |
|         | क) साधारण ढुंगा<br>(Sandstone, Mudstone)          | प्रति घ.मि. | २५१-         |
|         | ख) गिट्टी   | प्रति घ.मि. | ६०१-         |
|         | ग) बालुवा   | प्रति घ.मि. | २०१-         |
|         | घ) मिस्कट/ बोल्डर/ ग्रावेल/<br>सेल/ कडलोमरेट      | प्रति घ.मि. | १५१-         |
| ४       | उच्चस्तरीय निर्माण सामाग्री (उत्खनन हुने डिपोजिट) |             |              |
|         | क) क्वारजाइट/बोल्डर/टुक्रेढुंगा                   | प्रति टन    | १००१-        |
|         | ख) क्वारजाइट/स्लाब/छाप्ले                         | प्रति टन    | १००१-        |

|   |  |                |       |
|---|--|----------------|-------|
|   | ढुंगा/स्लेट                                      |                |       |
|   | ग) डोलोमाईट/सिलौटेढुंगा                          | प्रति टन       | ५०।-  |
|   | घ) सिलिका सेण्ड                                  | प्रति टन       | ५०।-  |
| ५ | गोल / पथ्थरकोईला                                 | प्रति टन       | १७५।- |
| ६ | कोईला / मिट्टीकोईला / ओभर बर्डन                  | प्रति टन       | २०।-  |
| ७ | सिसा Lead  | प्रति के.जी.   | ५।-   |
| ८ | जेम्स (सुहाग पथ्थर)                              |                |       |
|   | क) टरमिनल  | प्रति १० ग्राम | १५०।- |
|   | ख) अन्य जेम्स                                    | प्रति १० ग्राम | ५०।-  |
| ९ | औद्योगिक क्लंकर/विशेष माटो (उत्खनन हुने डिपोजिट) |                |       |
|   | क) कमेरो   | प्रति घन मिटर  | ३५।-  |
|   | ख) गेरु / ओर्के                                  | प्रति घन मिटर  | ५०।-  |
|   | ग) मुलतानी माटो                                  | प्रति घन मिटर  | ६०।-  |
|   | घ) अन्य ओभर बर्डेन                               | प्रति घन मिटर  | ५०।-  |

**द्रष्टव्य :**

- (१) प्रचलित कानून बमोजिम अन्य सरकारी निकायमा एक पटक राजश्व तिरिसकेको भए सोको लागि दोहोरो राजश्व लिइने छैन ।
- (२) विदेश निकासीको लागि माथि उल्लिखित दस्तुरको तेब्बर दस्तुर लाग्नेछ ।

- (३) राष्ट्रिय वनबाट निकालिने अन्य खनिज पदार्थहरूको हकमा वातावरणीय सेवा शुल्क वापत खानी तथा भूगर्भ विभागमा बुझाएको राजश्व दस्तुरमा थप २५ प्रतिशत रकम सम्बन्धित वन कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ ।
- (४) माथि खण्ड (ख) मा उल्लेखित गैरकर राजश्व अन्य निकाय (खानी विभाग लगायत) बाट तय भएका दररेट भन्दा घटी नहुने गरी राजश्व संकलन गर्नु पर्नेछ । यदि उल्लेख नभएको खनिज पदार्थको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।

#### ४. चरीचराउ दस्तुर

| क्र.स. | जनावर  | एक महिना<br>(रु.) | छ महिना<br>(रु.) | एक वर्ष<br>(रु.) |
|--------|--|-------------------|------------------|------------------|
| १      | हात्ती प्रत्येकको                                    | २००१-             | -                | -                |
| २      | उँट प्रत्येकको                                       | १५०१-             | -                | -                |
| ३      | घोडा प्रत्येकको                                      | ४१-               | १२१-             | ३०१-             |
| ४      | गधा खचर प्रत्येकको                                   | ३१५०              | ८१-              | २०१-             |
| ५      | भैंसी, राँगा, याक, चौरीगाई, झोना<br>(नाक) प्रत्येकको | ३१-               | ६१-              | १५१-             |
| ६      | गोरु प्रत्येकको                                      | २१-               | ५१-              | ८१-              |
| ७      | भेडा, च्याडग्रा प्रत्येकको                           | ११५०              | ४१५०             | ७१-              |
| ८      | बोका खसी प्रत्येकको                                  | ११-               | ४१-              | ६१-              |
| ९      | माहुरी प्रतिघारको                                    | ५१-               | -                | -                |

#### द्रष्टव्य :

- (१) राष्ट्रिय वनमा नेपाली नागरिकको जनावरलाई मात्र चरीचराउ गर्न दिइनेछ ।
- (२) गाई चरीचराउ गर्न कुनै दस्तुर लाग्ने छैन ।

५. कबुलियती वनको वार्षिक दस्तुर

प्रति हेक्टर रु. मा १ हेक्टर (१९.७ रोपनी = १.४५ विगाहा)

| उद्देश्य                | हिमाली क्षेत्र<br>(रु.) | पहाडी क्षेत्र<br>(रु.) | तराई क्षेत्र<br>(रु.) | कैफियत |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|--------|
| कच्चा पदार्थ<br>उत्पादन | ५००१-                   | ५००१-                  | ५००१-                 |        |
| वृक्षारोपण/कृषि वन      | १५०१-                   | २००१-                  | ५००१-                 |        |
| वन्यजन्तु फार्म         | १,०००१-                 | २,५००१-                | ५,०००१-               |        |
| पर्यापर्यटन             | ३,०००१-                 | ५,०००१-                | ८,०००१-               |        |
| उद्योग                  | २,०००१-                 | ३,५००१-                | ५,०००१-               |        |

द्रष्टव्य :

- सम्झौता भएको मितिबाट पाँच आर्थिक वर्षलाई सञ्चालनमा ल्याउने समयावधि मानी तत्पश्चात छैठौँ आर्थिक वर्षदेखि उक्त दस्तुरमा प्रत्येक वर्ष दश प्रतिशतका दरले वार्षिक वृद्धि हुँदै जानेछ ।
- गरिवीको रेखामुनिका समुदायलाई कबुलियती वन प्रदान गर्दा कुनै पनि दस्तुर लाग्ने छैन ।
- उपरोक्त अनुसार खण्ड १ देखि खण्ड ५ सम्मको दस्तुर वन नियमावली, २०५१ को अनुसूची २, अनुसूची ३, अनुसूची ६, अनुसूची ८ र अनुसूची २० बमोजिम रहेकोले प्रदेश सरकार प्रदेश नं. ५ को वन ऐन तथा नियमावली तयार नहुँदा सम्म सोही वन नियमावली, २०५१ बमोजिम हुनेछ । यदि सो नियमावली संग बाझिन गएमा बाझिएको हद सम्म स्वतः बदर हुनेछ ।

६. पर्यटन सेवा वापत लिईने शुल्क /दस्तुरको दररेट

क. होटल, लज तथा रिसोर्टको लागी

- दरखास्त फाराममा रु. १०१- को टिकट
- दरखास्त दस्तुर वापत रु. १००१-
- होटल दर्ता दस्तुर

- पर्यटकस्तरको लज/रेष्टुरेन्ट/बारको लागि रु. ५,०००।-
  - पर्यटक स्तरको साधारण होटलको लागि रु.१०,०००।-
  - नवीकरणको हकमा आवधिक प्रतिवेदन बिलम्ब भएकोमा ९० दिन भित्र बुझाएको भए रु.१०००।- र सो भन्दा ढीलो भए रु.२,०००।- का दरले बुझाएको निस्सा
- ख. टुर/ट्रेकिङ पोटर/रिभर गाइड लाइसेन्ससको हकमा
- दरखास्त फाराममा रु.१० को टिकट
  - निवेदन दस्तुर बापत रु .१००।- अनुमति पत्र दस्तुर बापत रु . १०००/- तर रिभर गाइडको हकमा अनुमति पत्र बापत रु.५००/-
  - गाइडको नवीकरण बापत रु. ५००/
    - अनुमतिपत्र बिलम्ब दस्तुर टुर/ट्रेकिङ/पोटर गाइडको हकमा निम्नानुसार हुने:
      - अनुमति पत्रको म्याद नाघेको दुई महिनाभित्र रु.२००/-
      - २ महिना देखि ४ महिनाभित्र रु. ३००/-
      - ४ महिना देखि ६ महिनाभित्र रु. ५००।-
      - ६ महिना देखि १ वर्षभित्र रु. १,०००।-
      - इजाजतपत्र हराएमा रु. २००/-
- ग. ट्राभल/ट्रेकिङको इजाजत र इजाजत नवीकरण दस्तुर
- दरखास्त फाराममा रु. १०।- को टिकट
  - दरखास्त दस्तुर बापत रु. १००।-
  - इजाजत पत्रको दस्तुर रु. २५,०००।—
  - इजाजत पत्र नवीकरण म्याद भित्र भए रु. २५,०००।-
  - इजाजत पत्रको म्याद समाप्त भएको ३ महिनाभित्र भए थप रु.६,२५०।-

- इजाजत पत्रको पहिलो ३ महिनाको म्याद समाप्त भएको अर्को ३ महिना भित्र भए थप रु.१२,५००/-

घ. पर्यटक यातायात सेवा व्यवसाय सञ्चालन गर्न

- दरखास्त दस्तुर बापत रु. १००।
- ईजाजत दस्तुर बापत रु.१०,०००।-
- ईजाजत नविकरण दस्तुर:
  - ✓ इजाजत पत्रको म्यादभित्र भए रु.१०,०००।-
  - ✓ इजाजतपत्रको म्याद समाप्त भएको पहिलो ३ महिनाभित्र भए थप रु. ३,०००/-
  - ✓ इजाजत पत्रको पहिलो ३ महिनाको म्याद समाप्त भएको अर्को ३ महिना भित्र भए थप रु.९,०००।-

**द्रष्टव्य:-** उपरोक्त अनुसारको पर्यटन सेवावापत लिइने शुल्क/दस्तुरको दररेट पर्यटन ऐन २०३५ र सो अन्तर्गत बनेका नियमावलीको आधारमा तयार गरिएको हुँदा प्रदेश नं. ५ को पर्यटन नियमावली तयार भै नसकेको अवस्थामा यस अन्तर्गत भएका कामकारवाही सोही ऐन, नियमावली, बमोजिम भएको मानिनेछ सो ऐन, नियमावली संग बाझिन गएमा बाझिएको हद सम्म मान्य हुने छैन ।

आज्ञाले,  
डा. राधा वाग्ले  
सचिव