प्रदेश राजपत्र

लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाशित

खण्ड १०) रासी उपत्यका (देउखुरी), नेपाल, मङ्सिर १० गते, २०८३ साल (सङ्ख्या ०३

भाग २

लुम्बिनी प्रदेश सरकार
वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय
रासी उपत्यका (देउखुरी), नेपालको

सूचना

प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०८३।०७।१७ मा स्वीकृत भएको "प्रदेश वन (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३" को देहाय बमोजिमको सूचना सर्वसाधारणको जानकारीका लागि प्रकाशन गरिएको छ।

प्रदेश वन (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३

प्रदेश वन नियमावली, २०७९ लाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकाले, प्रदेश वन ऐन, २०७८ को दफा १११ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश सरकारले देहायका नियमहरू बनाएको छ।

१. **संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः** (१) यी नियमहरूको नाम "प्रदेश वन (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३" रहेको छ।

(२) यो नियमावली तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ।

२. **प्रदेश वन नियमावली, २०७९ को नियम २ मा संशोधनः** प्रदेश वन नियमावली, २०७९ (यस पछि "मूल नियमावली" भनिएको) नियम २ को,-

(१) खण्ड (ख) पछि देहायको खण्ड (ख१) थपिएको छः-

"(ख१) "काठ" भन्नाले दुई फिट वा सोभन्दा बढी लम्बाई र एक दशमलव पाँच फिट वा सोभन्दा बढी गोलाइ भएको चिरानको रूपमा जानसक्ने गोलिया काठ सम्झनु पर्छ र सो शब्दले खयर प्रजातिको हकमा जतिसुकै आकार वा नापको काठलाई समेत जनाउँछ।"

(२) खण्ड (च) पछि देहायका खण्ड (च१), (च२) र (च३) थपिएका छन्:-

"(च१) "दाउरा" भन्नाले दुई फिटभन्दा कम लम्बाइ र एक दशमलव पाँच फिटभन्दा कम गोलाइ भएको गोलिया काठ सम्झनु पर्छ र सो शब्दले एक दशमलव पाँच फिटभन्दा बढी गोलाइ भएतापनि धोद्रो वा सडेको वा मक्किएको भई

चिरानको रूपमा जान नसक्ने खयर बाहेकको गोलिया काठलाई समेत जनाउँछ।

(च२) "पोल" भन्नाले दश सेन्टिमिटर भन्दा बढी तीस सेन्टिमिटरसम्म व्यास (डिबिएच) भएको खडा बोट सम्झनु पर्छ।

(च३) "बल्लाबल्ली" भन्नाले दश सेन्टिमिटर भन्दा बढी तीस सेन्टिमिटरसम्म व्यास भएको र छ फिटभन्दा बढी लम्बाई भएको गोलिया काठ सम्झनु पर्छ।"

(३) खण्ड (छ) पछि देहायको खण्ड (छ१) थपिएको छः-

"(छ१) "रुख" भन्नाले तीस सेन्टिमिटरभन्दा बढी व्यास (डिबिएच) भएको खडा बोट सम्झनु पर्छ।"

३. <u>मूल नियमावलीको नियम २८ मा संशोधनः</u> मूल नियमावलीको नियम २८ को उपनियम (२) मा रहेका "कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "साल प्रजातीको काठ र दाउराको हकमा कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत र साल बाहेकका अन्य प्रजातिका काठ र दाउराको हकमा वन पैदावार आपूर्ति समितिको मागको आधारमा" भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।

४. <u>मूल नियमावलीको नियम ५७ मा संशोधनः</u> मूल नियमावलीको नियम ५७ को,

(१) उपनियम (६) को सट्टा देहायको उपनियम (६) राखिएको छः-

"(६) ऐनको दफा ७१ को उपदफा (३) मा उल्लेख भए बमोजिम निजी वन दर्ता हुनु अघि नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले प्रतिबन्ध नलगाएका वन पैदावारको बिक्री वितरण र ओसारपसार गर्नको लागि सव डिभिजन वन कार्यालयमा लगत प्रमाणितका लागि निवेदन दिनु पर्नेछ।"

(२) उपनियम (१०) को सट्टा देहायको उपनियम (१०) राखिएको छः-

"(१०) यस नियम बमोजिम निजी वनको वन पैदावार बिक्री गर्दा वनको धनी आफैले स्थानीय स्तरमा घरायसी प्रयोजनका लागि उपयोग गर्ने बाहेक व्यावसायिक रूपमा बिक्रीवितरण गर्दा प्रचलित कानुन बमोजिम लाग्ने कर, शुल्क र दस्तुर निर्धारण गर्दा वन पैदावारको कारोबार मूल्य वा प्रचलित वन पैदावारको सरकारी न्यूनतम मूल्यमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही मूल्यलाई आधार मानी वन पैदावारमा लाग्ने कर, शुल्क र दस्तुर निर्धारण गरी ओसारपसार गर्नुपूर्व सम्बन्धित निकायमा रकम दाखिल गर्नुपर्नेछ। त्यसरी कायम हुन आएको वन पैदावार मूल्यको चार प्रतिशतले हुन आउने रकम वन पैदावार शुल्क प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिल गर्नु पर्नेछ।"

५. **मूल नियमावलीमा नियम ५७क.थपः**मूल नियमावलीको नियम ५७ पछि देहायको नियम ५७क. थप गरिएको छः-

"५७क. **दर्ता भएका निजी वनको अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्थाः** (१) सङ्घीय कानुन बमोजिम नेपाल सरकारले वा ऐनको दफा ८३ बमोजिम प्रतिबन्ध लगाइएको बाहेक दर्ता भएको निजी वनमा लगाइएका वा हुर्काइएका साल प्रजातीका रुखको कटान, उपभोग, ओसारपसार र बिक्री वितरण सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले गर्ने अनुगमनको कार्य गर्दा सरपट कटान गर्न नहुने, वन सम्वर्द्धन प्रणालीमा आधारित मापदण्डको पालना हुने र वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने भएमा सो समेत गर्ने गरी सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयले प्रचलित कानुन बमोजिम गर्नुपर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको अनुगमन सम्बन्धी कार्यको विवरण सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयले महिना समाप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र निर्देशनालयमा पठाउनु पर्नेछ र निर्देशनालयले सबै डिभिजन वन कार्यालयबाट प्राप्त विवरणका आधारमा एकीकृत विवरण तयार गरी त्रैमासिक रूपमा मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ।"

६. <u>मूल नियमावलीको नियम ६३ मा संशोधनः</u> मूल नियमावलीको नियम ६३ को,-

(३) उपनियम (१) मा रहेका "कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "साल प्रजातीको काठ र दाउराको हकमा कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत र साल बाहेकका अन्य प्रजातिका काठ र दाउराको हकमा वन पैदावार आपूर्ति समितिको मागको आधारमा" भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।

(४) उपनियम (३) मा रहेका "समितिको मुनाफा" भन्ने शब्दहरूको सट्टा "समितिको सञ्चालन खर्च" भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।

(५) उपनियम (६) को सट्टा देहायको उपनियम (६) राखिएको छः-

"(६) वन पैदावार आपूर्ति समितिलाई प्राप्त काठ दाउरामध्ये प्राप्त भएको मितिले एक बर्षसम्म बिक्री नभएका काठ दाउरा सामुदायिक वनको हकमा सम्बन्धित समूहलाई फिर्ता गर्नुपर्नेछ र अन्यको हकमा वन पैदावार आपूर्ति समितिले लिलाम बिक्री गर्नुपर्नेछ।"

७. <u>मूल नियमावलीको नियम ६५ मा संशोधनः</u> मूल नियमावलीको नियम ६५ को,-

(१)उपनियम (१) मा रहेका "यस सम्बन्धी सूचना" भन्ने शब्दहरू पछि "कम्तीमा पन्ध्र दिनको म्याद दिई" भन्ने शब्दहरू थपिएका छन्।

(२)उपनियम (१) पछि देहायका उपनियम (१क), (१ख), (१ग), (१घ), (१ङ) र (१च) थपिएका छन्:-

"(१क) उपनियम (१) बमोजिम काठ दाउराको लिलाम बिक्री गर्दा विद्युतीय प्रणाली तथा विद्युतीय सूचना प्रविधिको अन्य माध्यम प्रयोग गर्न सकिनेछ।

(१ख) वन पैदावार लिलाम बिक्री गर्दा प्रति एकाई मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गराई बिक्री गर्न सकिनेछ र त्यसरी प्रतिस्पर्धा गराउँदा उत्पादन हुन सक्ने अनुमानित काठ दाउराको परिमाण उल्लेख गर्नुपर्नेछ। लिलाम सकारकर्ताले ग्रेड कायम भएको काठ दाउराको प्रजातीका हकमा "बी" ग्रेडको दरले हुन आउने कबोल रकमको र अन्य प्रजातीका काठ दाउराको हकमा कबोल रकमको दश प्रतिशतले हुन आउने रकम अग्रिम धरौटीको रूपमा सम्बन्धित कार्यालयको धरौटी खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ।त्यसरी कबोल गरेको प्रति एकाई मूल्यको आधारमा वास्तविक परिमाणमा उत्पादन भएको काठ दाउराको रकम दाखिल गरी उठाई लैजानु पर्नेछ।

(१ग) उपनियम (१ख) बमोजिम प्रतिस्पर्धा गराई खडा रुखको समेत सिधै लिलाम बिक्री गर्न सकिनेछ र त्यसरी लिलाम बिक्री गरिएमा कबोल गर्नेले आफ्नै खर्चमा कटान मुछान गरी

कबोल गरेको प्रति एकाई मूल्यमा उत्पादन भएको काठ दाउराको नाप पैमाइसको आधारमा रकम दाखिल गरी लैजानु पर्नेछ।

(१घ) उपनियम (१ग) बमोजिम पचहत्तर प्रतिशत रुखहरू कटान गरी घाटगद्दी गरेपछि घाटगद्दीमा मौज्दात भएको परिमाणको पचास प्रतिशत वन पैदावारको रकम दाखिल गरी रकम दाखिल गरेको परिमाणको काठ दाउरा उठाई लैजान अनुमति दिन सकिनेछ र तोकिएको म्यादभित्र कटान नगरेमा कटान गर्न बाँकी रहेका प्रति रुखको एक हजारका दरले जरिबाना लाग्नेछ।

(१ङ) उपनियम (१घ) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि तोकिएको म्यादभित्र कटान गर्न नसकेमा मनासिव कारण उल्लेख गरी डिभिजन वन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ र त्यसरी निवेदन प्राप्त भई कारण मनासिव देखिएमा डिभिजनल वन अधिकृतले बढीमा पन्ध्र दिनसम्म म्याद थप गर्न सक्नेछ।

(१च) उपनियम (१ङ) बमोजिम थपिएको म्यादभित्र समेत कटान सम्पन्न नभएमा डिभिजनल वन अधिकृतको सिफारिसमा निर्देशकले बढीमा एक्काइस दिनसम्म म्याद थप गर्न सक्नेछ।"

८. <u>मूल नियमावलीको अनुसूचीमा संशोधनः</u> मूल नियमावलीको,-

(१)अनुसूची-११ को सट्टा संलग्न बमोजिमको अनुसूची-११ राखिएको छ।

(२)अनुसूची -३२ को,-

(क) क्र.सं. (ख) को खण्ड (३) को उपखण्ड (७) को सि.नं.७.३ मा देहायको द्रष्टव्य थपिएको छः-

"<u>द्रष्टव्यः</u> कायम भएको दाउरा चट्टालाई झिँजामिजा कटाई चट्टाको खुद (नेट) आयतन कायम गर्न ०.५ ले गुणन गर्नु पर्नेछ।"

(ख) क्र.सं. (ग) को खण्ड (४) झिकिएको छ।

(ग) क्र.सं. (ग) को खण्ड (५) को उपखण्ड (१) झिकिएको छ।

(घ) क्र.सं. (घ) को खण्ड (१) को सट्टा देहायको खण्ड (१) राखिएको छः-

"(१) गोलिया काठको आयतन निकाल्ने तरिकाः गोलिया काठको आयतन निकाल्दा देहायको क्वार्टर गर्थ सूत्रः-

आयतन = <u>लम्बाई X (गोलाइ)^२</u>

१६

Volume =<u>Lenth X (Girth)^2</u>

16

द्रष्टव्यः

(१) क्वार्टर गर्थ सूत्रबाट गोलियाको आयतन निकाल्दा खडा रुखको मूल्याङ्कनको ७८.५ प्रतिशत आयतन कायम हुन आउँछ।

(२) यो खण्ड प्रारम्भ हुनु अघि सङ्कलन भई घाटगद्दीमा रहेका तर बिक्री प्रक्रियामा नगएका गोलिया काठको हकमा क्वार्टर गर्थ सूत्र अनुसार पुनःमूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ।"

(३) अनुसूची-३५, ३६ र ३७ को सट्टा संलग्न बमोजिमका अनुसूची-३५, ३६ र ३७ राखिएका छन्।

(४) अनुसूची-३९ को क्र.सं. (क) को खण्ड (५) मा रहेको "वृक्षारोपण" शब्द अघि "सागवान र" भन्ने शब्दहरू थपिएका छन्।

अनुसूची -११

(नियम १८ को उपनियम (२), नियम २८ को उपनियम (२) र (६), नियम ६५ को उपनियम (२), नियम ६३ को उपनियम (३) नियम ७१ को उपनियम (१), नियम ७२ को उपनियम (१) र (२), नियम ७३ को उपनियम (२) को खण्ड (घ) र नियम ७८ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

काठ दाउराको मूल्य दर

(क) गोलिया काठको मूल्य

क्र.सं.	काठको प्रजाति		स्तर (ग्रेड)	प्रति घनफिट मूल्य (रू.)	कैफियत
	नेपाली नाम	वैज्ञानिक नाम			
१	जङ्गली सिसौ	*Dalbergia sissoo*	ए	१२५०।-	
			बी	१०००।-	
			सी	६००।-	
			डी	३५०।-	
२	साल	*Shorea robusta*	ए	१२५०।-	
			बी	९००।-	
			सी	६००।-	
			डी	३००।-	
३	चाँप	*Magnolia spp.*	ए	७००।-	
			बी	५००।-	
			सी	३००।-	
४	असना	*Terminalia tomentosa*	ए	४००।-	
			बी	३००।-	
			सी	१००।-	

क्र.सं.	काठको प्रजाति		स्तर (ग्रेड)	प्रति घनफिट मूल्य (रू.)	कैफियत
	नेपाली नाम	वैज्ञानिक नाम			
५	कर्मा	*Haldina cordifolia*	ए	४००।-	
			बी	३००।-	
			सी	१००।-	
६	जामुन	*Syzgium spp.*	ए	४००।-	
			बी	३००।-	
			सी	१००।-	
७	सिसौ (वृक्षारोपण)	*Dalbergia sissoo*	ए	७००।-	
			बी	५००।-	
८	खोटे सल्ला	*Pinus roxburghii*	ए	२५०।-	
			बी	१५०।-	
९	गोब्रे सल्ला	*Pinus wallichiana*	ए	२००।-	
			बी	१००।-	
१०	टुनी	*Toona cilliata*	ए	३००।-	
			बी	२००।-	
११	कालो र रातो सिरिस	*Albizia spp.*	ए	३००।-	
			बी	२००।-	
१२	गम्हारी	*Gmelina arborea*	ए	३००।-	
			बी	२००।-	
१३	उत्तिस	*Alnus nepalensis*	ए	२००।-	
			बी	१५०।-	
१४	पाटे सल्ला	*Pinus patula*	ए	२००।-	
			बी	१००।-	
१५	सतिसाल	*Dalbergia*	-	१६००।-	

क्र.सं.	काठको प्रजाति		स्तर (ग्रेड)	प्रति घनफिट मूल्य (रू.)	कैफियत
	नेपाली नाम	वैज्ञानिक नाम			
		latifolia			
१६	विजयसाल	*Pterocarpus marsupium*	-	१०००।-	
१७	सागवान	*Tectona grandis*	ए	८००।-	
			बी	६००।-	
१८	ओखर	*Juglans regia*	-	५००।-	
१९	दार	*Debregeasia saneb*	-	५००।-	
२०	सन्दन/ पाजन	*Desmodium oojeinense*	-	३००।-	
२१	हर्रो	*Terminalia chebula*	-	२००।-	
२२	बर्रो	*Terminalia bellirica*	-	२००।-	
२३	फल्दु	*Mitragyna parvifolia*	-	२००।-	
२४	कटुस	*Castonopsis indica*	-	२००।-	
२५	चिलाउने	*Schima wallichii*	-	२००।-	
२६	सौर	*Betula alnoides*	-	२००।-	
२७	ठिङ्ग्रे सल्ला	*Tsuga*	-	२००।-	

क्र.सं.	काठको प्रजाति		स्तर (ग्रेड)	प्रति घनफिट मूल्य (रू.)	कैफियत
	नेपाली नाम	वैज्ञानिक नाम			
		dumosa			
२८	अन्य सल्ला	*Larix spp.*	-	२००।-	
२९	तालीसपत्र	*Abis pindrow & Abis spectsbilis*	-	२००।-	
३०	देवदार	*Cedrus deodara*	-	२००।-	
३१	स्प्रुस	*Picea spp.*	-	२००।-	
३२	आँप	*Magnifera indica*	-	२००।-	
३३	मसला	*Eucalyptus spp.*	-	१२५।-	
३४	सिमल	*Bombax ceiba*	-	१५०।-	
३५	सेतो सिरिस	*Albizia spp.*	-	१००।-	
३६	भुइकुल	*Hymenodictyon orixense*	-	१००।-	
३७	गुटेल	*Mallotus repandus*	-	१००।-	
३८	पपलर	*Populous spp.*	-	१००।-	
३९	टिकुल	-	-	१००।-	
४०	बाँझी	*Anogeissus*	-	१००।-	

क्र.सं.	काठको प्रजाति		स्तर (ग्रेड)	प्रति घनफिट मूल्य (रू.)	कैफियत
	नेपाली नाम	वैज्ञानिक नाम			
		latifolia			
४१	बोटधगेरो	*Lagerstroemia parviflora*	-	१००।-	
४२	खयर (आयतन निकाल्दा लम्बाइलाई पनि अन्तिम इन्चसम्म नाप्ने)	*Acacia catechu*	-	१०००।-	
				३३।- प्रति किलोग्राम	
४३	श्वेत चन्दन (श्रीखण्ड)	*Santalum album*	-	३०००।-	
				१००।- प्रति किलोग्राम	
४४	अन्य (माथि उल्लेख भए देखि बाहेक)		-	१००।-	

(ख) जरा ठुटाको मूल्य

क्र.सं.	प्रजाति		मूल्य रू.	कैफियत
	नेपाली नाम	वैज्ञानिक नाम		
१	खयर	*Acacia catechu*	४०।- प्रति किलोग्राम	

२	साल	*Shorea robusta*	१५०।- प्रति ठुटा	
३	अन्य	-	५०।- प्रति ठुटा	

(ग) बल्लाबल्लीको मूल्य

क्र.सं.	प्रजाति		प्रति घनफिट मूल्य रू.	कैफियत
	नेपाली नाम	वैज्ञानिक नाम		
१	सागवन (टिक)	*Tectona grandis*	१७०।-	
२	साल	*Shorea robusta*	२५०।-	
३	चाप	*Magnolia spp.*	२५०।-	
४	सिसौ	*Dalbergia sissoo*	२००।-	
५	खोटे सल्ला	*Pinus roxburghi*	१२५।-	
६	असना	*Terminalia tomentosa*	१५०।-	
७	कर्मा	*Adina cordifolia*	१५०।-	
८	जामुन	*Syzygium spp*	१५०।-	
९	कालो र रातो सिरिस	*Albizia spp.*	१००।-	
१०	टुनी	*Toona ciliate*	१००।-	
११	गोब्रे सल्ला	*Pinus*	१००।-	

क्र.सं.	प्रजाति		प्रति	कैफियत
		wallichiana	घनफिट	
१२	गम्हारी	*Gmelina arborea*	१००।-	
१३	उत्तिस	*Alnus nepalensis*	१००।-	
१४	पाटे सल्ला	*Pinus patula*	१००।-	
१५	मसला (*Eucalyptus spp.)*	*Eucalyptus spp.*	६०।-	
१६	अन्य जात (माथि उल्लेख भएदेखि बाहेक)		प्रति घनफिटको लागि खण्ड (क) मा उल्लिखित गोलिया काठको मूल्यको पचास प्रतिशतले आउने मूल्य	

(घ) दाउराको मूल्य

क्र.स.	प्रयोजन	प्रजाती		मूल्य रू.	कैफियत
		नेपाली नाम	वैज्ञानिक नाम		
				१२,०००।- प्रति चट्टा	

क्र.स.	प्रयोजन	प्रजाती		मूल्य रू.	कैफियत
		नेपाली नाम	वैज्ञानिक नाम		
१	व्यापारिक	(क) साल	*Shorea robusta*	१।५० प्रति किलोग्राम (चिरुवा र लप्सटप्स समेत)	
		(ख) सिसौ र टिक	*Dalbergia sissoo/Tectona grandis*	१२,०००।- प्रति चट्टा	
				१।५० प्रति किलोग्राम (चिरुवा र लप्सटप्स समेत)	
		(ग) साल र अन्य प्रजाति मिश्रित		८,०००।- प्रति चट्टा	
				१।०० प्रति किलोग्राम	
		(घ) अन्य	-	४,०००।- प्रति चट्टा	
				०।५० प्रति किलोग्राम (चिरुवा र लप्सटप्स समेत)	

क्र.स.	प्रयोजन	प्रजाती		मूल्य रू.	कैफियत
		नेपाली नाम	वैज्ञानिक नाम		
२	शव दाह संस्कार	(क) साल	*Shorea robusta*	२,०००।- प्रति चट्टा	
				०।२५ प्रति किलोग्राम (चिरुवा र लप्सटप्स समेत)	
		(ख) अन्य	-	१,०००।- प्रति चट्टा	
				०।१५ प्रति किलोग्राम (चिरुवा र लप्सटप्स समेत)	
३	घरकाज	(क) साल	*Shorea robusta*	५,०००।- प्रति चट्टा	
				०।७५ प्रति किलोग्राम (चिरुवा र लप्सटप्स समेत)	

क्र.स.	प्रयोजन	प्रजाती		मूल्य रू.	कैफियत
		नेपाली नाम	वैज्ञानिक नाम		
		(ख) अन्य	-	२,५००।- प्रति चट्टा	
				०।५० प्रति किलोग्राम (चिरुवा र लप्सटप्स समेत)	

द्रष्टव्य:

(१) विपद् परेका परिवारलाई दिइने काठमा माथि उल्लिखित मूल्यको दश प्रतिशत मात्र मूल्य लिइनेछ।

तर कटान र मुछानको लागत मूल्य जोडिनेछ।

(२) खडा रुख र ठुटाबाट काठ, दाउरा मूल्याङ्कन गर्दा स्तर निर्धारण भएको प्रजातिको काठको हकमा" बी "स्तरको मूल्य, स्तर निर्धारण नभएको प्रजातिको काठको हकमा माथि उल्लेख भए बमोजिमको मूल्य र दाउराको हकमा व्यापारिक प्रयोजनको लागि निर्धारित मूल्यको आधारमा मूल्याङ्कन गरी बिगो कायम गरिनेछ।

तर "ए" र "बी" स्तर मात्र भएको प्रजातिको हकमा "ए "स्तरको मूल्यको आधारमा मूल्याङ्कन गरी बिगो कायम गरिनेछ।

(३) प्राकृतिक रूपमा आएको सिसौलाई जङ्गली सिसौ मानिनेछ र जङ्गली वा वृक्षारोपणको सिसौ नछुटिने अवस्था परेमा जङ्गली

सिसौको लागि निर्धारित मूल्यको आधारमा मूल्याङ्कन र विगो कायम गरिनेछ।

(४) वन पैदावार विकास समितिले आफैं लगाई हुर्काएको प्रजातिको हकमा माथि उल्लिखित राजस्व दरको पचास प्रतिशत रकम मात्र राज्स्व खातामा दाखिला गर्नुपर्नेछ।

(५) नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्रतिबन्ध लगाइएको अवस्थामा यस अनुसूची बमोजिमको काठ दाउराको मूल्य दर कायम गरी बिक्री वितरण गर्न सकिने छैन।

अनुसूची-३५

(नियम ६३ को उपनियम (३) सँग सम्बन्धित)

वन पैदावार आपूर्ति समितिबाट बिक्री हुने काठ दाउराको परिमाण

क्र. सं.	काठ दाउराको प्रयोजन	अधिकतम परिमाण		कैफियत
		काठ (घन फिट)	दाउरा (चट्टा)	
१.	विपद् व्यवस्थापन	७५	०.५	
२.	घरकाज (नयाँ)	२००	१	
३.	घरकाज (मर्मत)	५०	१	
४.	कृषि औजार	१५	-	
५.	धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्य	आवश्यकता अनुसार	१	
६.	शव दाह संस्कार		५ क्वीन्टल	
७.	जनसहभागितामा गरिने साना लागतको विकास निर्माणका कार्य	स्वीकृत लागत अनुमान बमोजिम बढीमा ५००		
८.	नियम ६३ को उपनियम (३) खण्ड (छ) बमोजिमका कर्मचारी	२००	१	

अनुसूची-३६

(नियम ६९ को उपनियम (१), (२) र (३), नियम ७२ को उपनियम (४) र नियम ७८ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

जडीबुटीको नाम र मूल्य दर (दस्तुर)

क्र.स.	नेपाली नाम	वैज्ञानिक नाम	मूल्य दर प्रति किलोग्राम (रू.)	कैफियत
(क) **जरा तथा गानो जाति**				
१	अतीस	*Aconitum heterophylloides Acotinum heterophyllum/Delphinium himalayai*	१५।-	
२	अनन्तमूल	*Hemidesmus indicus*	१०।-	
३	अश्वगन्धा	*Withania somnifera*	२५।-	
४	असारेफूल/धोविनी	*Mussaenda spp.*	८।-	
५	आरडिक्स	*Rdix tinosporae*	१०।-	
६	इन्द्रेणी	*Citrullus colocynthis/ Trichosanthes wallichiana*	१०।-	

७	उन्यू	*Dryopteris cochleata, Huperzia javanica*	१०।-	
८	ऐँसेलु	*Rubus ellipticus*	१५।-	
९	कचुर	*Curcuma aromatica*	५।-	
१०	कपुरकचरी	*Hedychium spicatum*	२।-	
११	काकोली/वन लसुन	*Fritillaria cirrhosa*	५।-	
१२	कामराज, मयुरखुट्टे	*Helminthostachys zeylanica*	६।-	
१३	कालो निगुरो	*Dryoathyrium boryanum*	२।-	
१४	कुकुरडाइनो	*Smilax spp.*	१०।-	
१५	कुकुरतरुल, वनतरुल, भ्याकुर	*Dioscorea spp.*	१५।-	
१६	कुचिला	*Strychnos nux-vomica*	७।-	
१७	कुट्की	*Neopicrorhiza scrophulariiflora*	४०।-	
१८	कुथ	*Saussurea costus*	५।-	
१९	कुरिलो/सतावरी	*Asparagus spp.*	५।-	
२०	क्रेमास्तरा	*Cremastra appendiculata*	१०।-	

२१	खसखस/उशीर/भेटिभेर	*Chrysopogon zizanioides,* *Vetiveria zizanioides*	१०।-	
२२	खिरौले (मेदा)/खिरौला/सेत कचिनी	*Polygonatum spp.*	२५।-	
२३	गन्धाईनो	*Angelica glauca*	५।-	
२४	गन्नाइनो	*Pleurospermum spp.*	३।-	
२५	गुजरगानो/निमी लहरा	*Stephania spp.*	७।-	
२६	गुर्जो/गुडुची/गुड्की	*Tinospora sinensis*	५।-	
२७	गोकुलधुप	*Commiphora mukul*	५।-	
२८	गोलकाँक्री	*Solena amplexicaulis*	५।-	
२९	चुत्रो/दारुहल्दी	*Berberis spp.*	८।-	
३०	जटामसी	*Nardostachys jatamansi*	७५।-	
३१	जमानेमान्द्रो	*Mahonia napaulensis*	५।-	
३२	जेठीमधु (येष्ठीमधु)	*Glycyrrhiza glabra*	१५।-	
३३	जोरपाते बेली गानो	*Psammosilene tunicoides*	१५।-	
३४	झुलो	*Gerbera macrophyla*	५।-	

३५	टुकीफूल	*Taraxacum spp.*	५।-	
३६	ठूलो/बुढो ओखती	*Astilbe rivularis*	७।-	
३७	डाइसोमा	*Dysosma versipellis*	१०।-	
३८	नक्कली सतुवा	*Trillidium govanianum*	४०।-	
३९	नागरमोथे, मोथे	*Cyperus spp.*	५।-	
४०	नारु	*Silene spp.*	५।-	
४१	निरमसी/निरबिषी	*Delphinium denudatum/Aconitum palmatum/Aconitum orochryseum*	६०।-	
४२	पदमचाल/अमलवेद	*Rheum austral, Rheum emodi*	१०।-	
४३	पदमपुष्कर/निनाइजडी	*Iris decora*	५।-	
४४	पाखनवेद/पाषाणभेद	*Bergenia pacumbis/Bergenia ciliate*	७।-	
४५	पाँच औंले	*Dactylorhiza hatagirea*	५००।- प्रतिगोटा ।	

४६	पिपला/पिपली	*Piper longum*	१०।-	
४७	बज्रदन्ती	*Potentilla spp.*	५।-	
४८	बायजडी	*Hippolytia dolichophylla*	५।-	
४९	बोझो	*Acorus calamus*	५।-	
५०	भूतकेश	*Selinum wallichianum*	५।-	
५१	ममिरा	*Parnassia nubicola*	७०।-	
५२	मुसली (कालो)	*Curculigo orchioides*	१०।-	
५३	मुसली (सेतो)	*Chlorophytum spp.*	१०।-	
५४	रास्गरी/भूइसरो	*Roscoea spp.*	५।-	
५५	लघुपत्र	*Podophyllum hexandrum*	७।-	
५६	वन प्याज	*Allium spp.*	१५।-	
५७	वन हलेदो	*Curcuma angustifolia*	५।-	
५८	वनमुला	*Dipsacus inermis*	१५।-	
५९	वनलसुन	*Allium wallichii*	३०।-	
६०	वनलसुन/खिरौंले	*Lilium nepalense*	३०।-	
६१	वाँको/सर्पको मकै	*Arisaema spp.*	२।-	
६२	बाटुल्पाते	*Cissampelos pareira*	२।-	

६३	विदारीकन्द	*Pueraria phaseoloides*	२।-	
६४	विलौने	*Maesa chisia*	५।-	
६५	विष, विषमा	*Aconitum spp.*	१०।-	
६६	विषफेज	*Polypodiodes amoena*	१०।-	
६७	वेत लौरी	*Cheilocostus speciosus*	५।-	
६८	शटी/गाइसरो	*Hedychium spicatum*	५।-	
६९	सतुवा	*Paris polyphylla*	५०।-	
७०	सर्पगन्धा/चाँदमरुवा	*Rauvolfia serpentina*	५०।-	
७१	सातगाँठे	*Panax pseudoginseng*	५०।-	
७२	सिस्नु	*Urtica spp.*	२।-	
७३	सुगन्धवाल	*Valeriana jatamansi*	२५।-	
७४	सुनडाँठेगानो	*Gastrodia elata*	१०।-	

(ख) **बोक्रा जाति**

१	अँगेरी	*Lyonia ovalifolia*	५।-	
२	अर्जुन	*Terminalia arjuna*	१०।-	

३	अशोक	*Saraca asoca*	२।-	
४	ओखर	*Juglans regia*	१००।-	
५	काफल	*Myrica esculenta*	१००।-	
६	कुटमिरो/काल्चुरी	*Litsea monopetala*	५।-	
७	कोइरालो/कचनार	*Bauhinia variegata*	५।-	
८	खमारी	*Gmelina arborea*	५।-	
९	गिनेरी	*Premna barbata*	५।-	
१०	चुत्रो/दारुहल्दी	*Berberis* spp.	१०।-	
११	छतिवन	*Alstonia scholaris/A.neriifolia*	१०।-	
१२	जमानेमान्द्रो/केशरी/जमानेचुत्रो	*Mohania nepaulensis*	५।-	
१३	टटेलो/टोटला	*Oroxylum indicum*	५।-	
१४	टाँकी	*Bauhinia purpurea*	५।-	
१५	दार/दारगिठी	*Boehmaria rugulosa*	१५।-	
१६	धूपी	*Juniperus* spp.	२५।-	
१७	निम	*Azadirachta indica*	५।-	
१८	नेपाली दालचिनी/सिन्कौली	*Cinnamomum tamala*	१०।-	
१९	पलास	*Butea monosperma*	२५।-	

२०	पातली	*Stereospemum suaveolenis*	१०।-	
२१	पावन/काठे काउलो	*Machilus duthiei*	३०।-	
२२	पैंयु	*Prunus cerasoides*	१०।-	
२३	बकाइनो	*Melia azedarach*	२।-	
२४	बबुल	*Acacia nilotica*	१०।-	
२५	भोजपत्र	*Betula utilis*	२०।-	
२६	भोर्ला/मालु	*Bauhinia vahlii*	२।-	
२७	लोध	*Symplocos racemosa*	१०।-	
२८	वनखिर्रो/कुटज/इन्द्र जौ	*Holarrhena pubescens/Holarrhena antidecentrica*	५।-	
२९	वनसुडो	*Viburnum spp.*	१०।-	
३०	विलौने	*Maesa chisia*	१०।-	
३१	सल्ला	*Pinus* spp.	२।-	
३२	सिप्लीकान	*Creatave nurvala*	१५।-	
३३	सेतो काउलो	*Persea odoratissima*	३०।-	

(ग) **पात डाँठ जाति**

१	अखेनो, घोडेमच्चो	*Thymus linearis*	३।-	

२	अदुवाघाँस/हातकटुवा	*Carex spp.*	१।-	
३	अमलवेद/पदमचाल चुल्ठे अमिलो/काराज चुल्ठी	*Rheum australe*	५।-	
४	असुरो/अडुस/वासक	*Justicia adhatoda*	१।-	
५	उन्यू	*Dryopteris cochleata*	३।-	
६	ऐसेलु	*Rubus ellipticus*	१५।-	
७	करिपत्ता	*Murraya koenigii*	२।-	
८	गुडमार	*Gymnema sylvestre*	५।-	
९	गुर्जोलहरा/गुडुची	*Tinospora sinensis*	५।-	
१०	गेन्टियना	*Gentiana* spp.	१०।-	
११	घिउकुमारी	*Aloe vera*	५।-	
१२	चरि अमिलो	*Oxalis corniculata*	५।-	
१३	चुत्रो	*Berberis* spp.	८।-	

१४	चुम्लानी	*Skimmia laureola*	१।-	
१५	जगर/जिगर/वन सुपारी	*Caryota urens*	२।-	
१६	जेठीमधु (येष्ठीमधु)	*Glycyzrrhiza glabra*	१५।-	
१७	जोरपाते वेली गानो	*Psammosilene tunicoides*	१५।-	
१८	टोकला, टोटला	-	१।-	
१९	ठिगुरेसल्ला ठिङ्ग्रेसल्ला	*Tsuga dumosa*	२।-	
२०	डालेचुक	*Hippophae* spp.	२।-	
२१	तालिसपत्र	*Abies spectabilis*	५।-	
२२	तितेपाती	*Artemisia* spp.	२।-	
२३	तेजपात	*Cinnamomum tamala*	३।-	
२४	दुधेलहरा/सरीवा	*Cryptolepis dubia*	२।-	
२५	धसिंग्रे/मछिनो/पटपटे	*Gaultheria fragrantissima*	२।-	

२६	धूपी	*Juniperus* spp.	२।-	
२७	निरगुण्डी	*Pitax nirgundi*	२।-	
२८	निसोद	*Opurculina turpethum*	१०।-	
२९	नुनढिकी	*Osyris lanceolata*	१।-	
३०	पानी अमला	*Nephrolepis cordifolia*	३।-	
३१	पामारोजा	*Cymbopogon martini*	१।-	
३२	बोहोरी	*Cordia spp.*	५।-	
३३	भिडेत्ती	*Elcholtzia fruticosa*	५।-	
३४	मजिठो	*Rubia manjith*	७।-	
३५	मलाटा	*Macaranga* spp.	१।-	
३६	मसला	*Eucalyptus* spp.	१।-	
३७	मेकोनोप्सिस	*Meconopsis* spp.	१०।-	

३८	लेमनग्रास	*Cymbopogon flexuosus*	१।-	
३९	लौठसल्ला	*Taxus* spp.	५०।-	
४०	विजयसाल	*Pterocarpus marsupium*	१०।-	
४१	सिकाकाई	*Acacia rugata*	३।-	
४२	सिट्रोनेला	*Cymbopogon winterianus*	१।-	
४३	सिस्नु	*Urtica* spp.	१।-	
४४	सुनपाती	*Rhododendron anthopogon*	७।-	
४५	सोमलता	*Ephedra spp.*	५।-	
४६	हिंगुवा/चियापाते	*Camellia kissi*	१।-	

(घ) फूल र भूवा जाति

१	असुरो/अडुस/वासक	*Justicia adhatoda*	१।-	
२	आँककको भूवा	*Calotropis* spp.	४।-	
३	उत्तिसको फूल	*Alnus nepalensis*	३।-	

४	कमलगट्टा	*Nelumbo nucifera*	२।-	
५	कोइरालो/कचनार	*Bauhinia variegata*	१।-	
६	गुराँस/चिमाल	*Rhododendron* spp.	५।-	
७	टटेलोफूल/टोटला	*Oroxylum indicum*	३।-	
८	टुकीफूल	*Taraxacum spp.*	७।-	
९	धँयरो	*Woodfordia fruticosa*	१।-	
१०	नागेश्वर/नारेश्वर	*Mesua ferrea*	५।-	
११	पदमपुष्कर/निनाइजडि	*Iris decora*	३।-	
१२	बुकीफूल	*Anaphalis spp./Pseudognaphalium* spp.	१।-	
१३	मौवा (तराई)	*Madhuca latifolia*	५।-	
१४	मौवा (पहाडी)	*Engelhardtia spicata*	२।-	
१५	रुखकमल	*Magnolia grandiflora*	२५।-	
१६	सिमलको फूल	*Bombax ceiba*	३।-	
१७	सिमलको भूवा	*Bombax ceiba*	४।-	
१८	सुनपाती	*Rhododendron anthopogon*	५।-	

(ङ) फल र वीज जाति

१	अंडेर(अँडियर)	*Ricinus communis*	२।-	
२	अपमार्ग/दतिवन	*Achyranthtu aspera*	२।-	
३	अमला	*Phyllanthus emblica*	२।-	
४	असना/साज	*Terminalia tomentosa*	२।-	
५	इन्द्रजौ	*Holarrhena pubescens*	१।-	
६	इन्द्रेणी	*Citrullus colosynthis/Trichosanthes wallichiana*	८।-	
७	उत्तिस	*Alnus nepalensis*	५०।-	
८	ओखर फल	*Juglans regia*	१०।-	
९	ओखर फलको बोक्रा	*Juglans regia*	५।-	
१०	औलेलौठ (जैतुन)	*Olea spp.*	१०।-	
११	कञ्जा	*Pongamia pinnata*	३।-	
१२	कड्जा/करञ्जा	*Caesalpinia bondus*	३।-	
१३	कन्टकारी	*Solanum xanthocarpum*	१।-	
१४	कस्मर्द	*Cassia occidentalis*	५।-	
१५	काइयो फल/टकाली	*Pavetta tomentosa*	५।-	

१६	काउसो	*Mucuna pruriens*	२।-	
१७	काक्नासा	*Martynia annua*	२।-	
१८	कालादाना	*Ipomoea* spp.	७।-	
१९	कालीकाठको दाना	*Myrsine semiserrata*	५।-	
२०	कुचिला	*Strychnos nux-vomica*	२।-	
२१	कुसुम	*Schleichera oleosa*	२।-	
२२	कोइरालो/कचनार	*Bauhinia variegata*	१।-	
२३	कौडिल्ला	*Coix lachryma (jobi)*	२।-	
२४	खमारी	*Gmelina arborea*	५।-	
२५	खयर	*Acacia catechu*	२५।-	
२६	खोटेसल्लाको बीउ	*Pinus roxburghii*	२००।-	
२७	गोखुकाँडा	*Tribulus terrestris*	२।-	
२८	चम्पावती/चाँप	*Magnolia champaca*	५०।-	
२९	चिउरी	*Diploknema butyracea*	३।-	
३०	चिलाउनेको गेडा	*Schima wallichii*	१।-	
३१	जङ्गली आरु (चुली)	*Prunus davidiana*	५।-	
३२	जङ्गली गुलाब	*Rosa sericea*	५।-	
३३	जङ्गली जिरा (वन	*Carum carvi*	५।-	

	जिरा)			
३४	जङ्गली ज्वानो	*Apium graveolens*	५।-	
३५	जामुन	*Syzygium cumini*	१।-	
३६	टाप्रे	*Senna tora*	१।-	
३७	टिमुर	*Zanthoxylum armatum*	१०।-	
३८	डालेचुक	*Hippophae* spp.	५।-	
३९	ढटेलो	*Prinsepia utilis*	५।-	
४०	ढालेकटुस	*Castanopsis indica*	१।-	
४१	तिगेडी	-	१०।-	
४२	थाकलको फल	*Phoenix* spp.	२।-	
४३	देवदार	*Cedrus deodara*	१००।-	
४४	धतुरो	*Datura* spp.	२।-	
४५	धूपीको गेडा	*Juniperus* spp.	३।-	
४६	नागवेली	*Lycopodium japonicum*	५०।-	
४७	नागेश्वर/नारेश्वर	*Mesua ferrea*	५।-	
४८	निमको बीउ	*Azadirachta indica*	१।-	
४९	पलाँस	*Butea monosperma*	५।-	
५०	पाङ्ग्रा/लेक पाङ्ग्रा	*Entadaphaseoloides/Ae*	५।-	

		sculus indica		
५१	पानी अमला	*Nephrolepis cordifolia*	३।-	
५२	पिपला/पिपली	*Piper longum*	१०।-	
५३	पियारको फल	*Buchanania latifolia*	१०।-	
५४	पैंयुको फल	*Prunus cerasoides*	२।-	
५५	बकाइनो	*Melia azedarach*	१।-	
५६	बयर	*Ziziphus mauritiana*	२।-	
५७	बर्रो	*Terminalia bellirica*	२।-	
५८	बाक्ची	*Psoralia corylifolia*	५।-	
५९	बीरेन्द्रफूलको फल	Jacaranda mimosifolia	५।-	
६०	बेत	*Calamus spp.*	५।-	
६१	बेल	*Aegle marmelos*	२।-	
६२	भलायो	*Semecarpus anacardium*	३।-	
६३	भूजेत्रो/भूलेत्रो	*Butea minor*	५।-	
६४	मरोरफली	*Helicteris isora*	२।-	
६५	माल्कागुनो	*Celastrus paniculatus*	५।-	
६६	मैनाफल	*Randiadum etorum*	२।-	
६७	मौवा (तराई)	*Madhuca latifolia*	३।-	

६८	मौवा (पहाडी)	*Engelhardtia spicata*	३।-	
६९	रतीगेडी/लालगेडी	*Abrus precatorius*	५।-	
७०	राजवृक्ष	*Cassia fistula*	२।-	
७१	रामफल/आटी/सररफा	*Annona reticulata*	२।-	
७२	रिठ्ठा	*Sapindus mukorossi*	३।-	
७३	रुखकमलको फल	*Magnolia grandiflora*	२५।-	
७४	रुद्राक्ष, भद्राक्ष	*Elaeocarpus sphaericus*	१०।-	
७५	रोहिणी/सिंदुरे	*Mallotus philippensis*	५।-	
७६	लताकस्तुरी	*Abelmoschus moschatus*	५।-	
७७	लप्सी	*Choerospondias axillaris*	३।-	
७८	लहरे उन्यू	*Lygodium Japonicum*	५।-	
७९	वन करेला	*Herpetospermum pedunculosum*	५।-	
८०	शिवलिङ्गी	*Bryonia laciniosa*	५।-	
८१	सजिवन	*Jatropha curcas*	२।-	
८२	सतिसाल	*Dalbergia latifolia*	३०।-	

८३	सालको बीउ	*Shorea robusta*	१०।-	
८४	सिकाकाई/रसुल्ला	*Acacia concinna*	४।-	
८५	सिमलको फल	*Bombax ceiba*	३।-	
८६	सिल्टीमुर	*Lindera neesiana*	२।-	
८७	सिसौको कोसा	*Dalbergia sissoo*	१५।-	
८८	सीताफल	*Annona squamosa*	२।-	
८९	सुगन्धकोकिला/मलाया गेडी	*Cinnamomum glanduliferum/Cinnamomum tenuipile*	१५।-	
९०	हर्रो	*Terminalia chebula*	२।-	

(च) बिरुवा जाति

१	अपमार्ग / दतिवन	*Achyranthtu aspera*	२।-	
२	अस्थिसमहर्क	*Cissus quadrangularis*	५।-	
३	आकाशवेली	*Cuscuta reflexa*	२।-	
४	एक्लेवीर	*Lobelia pyramidalis*	५।-	
५	कासँ	*Sacchrum spontaneum*	२।-	
६	कालमेग	*Andrographis paniculata*	७।-	
७	काली कुइया	-	५।-	
८	कालो दुवो	-	२।-	

९	कुमकुम	*Didymocarpus cinereus*	५।-	
१०	गाईतिहारे	*Inula cappa*	५।-	
११	गुच्ची च्याउ	*Morchella spp.*	५००।-	
१२	गेन्टियना	*Gentiana* spp.	१०।-	
१३	गोरखमुण्डी	*Sphaernthus indica*	२।-	
१४	गोल्को	-	५।-	
१५	घोडताप्रे/ब्राम्ही	*Centella asiatica*	२।-	
१६	चावा	*Piper chaba*	१०।-	
१७	चिराइतो	*Swertia* spp.	१५।-	
१८	जलब्रामी	*Bacopa monnieri*	२।-	
१९	झ्याउ	Lichen	५०।-	
२०	टाप्रे	*Senna tora*	१।-	
२१	तितेपाती	*Artemisia* spp.	१।-	
२२	द्रोणपुष्पी	*Leucas cephalotes*	२।-	
२३	नागवेली	*Lycopodium japonicum*	१५।-	
२४	पिप्लामुल	-	२।-	
२५	पुडाइनो	-	५।-	
२६	पुदिना	*Mentha* spp.	२।-	

२७	पुनर्नवा	*Boerhavia diffusa*	८।-	
२८	प्रिस्नपर्णि	*Uraria picta*	२।-	
२९	भूमि अमला	*Phyllanthus niruri*	५।-	
३०	भूईकस्तुरी	*Chenopodium ambrosioides*	१५।-	
३१	भृंगराज	*Eclipta prostrata*	५।-	
३२	मेकोनोपसिस	*Meconopsis* spp.	१०।-	
३३	यार्सागुम्बा (यार्चगुम्बू)	*Ophiocordyceps spp.*	३१,००।-	
३४	रगतसिंगे	-	५।-	
३५	रातो च्याउ	*Ganoderma lucidum*	५०।-	
३६	लज्जावती	*Mimosa pudica*	२।-	
३७	वनालु/कस्तुरी/लताक स्तुरी	*Abelmoschus moschatus*	१५।-	
३८	विहिकाँडा	*Solanum nigrmum*	२।-	
३९	शंखपुष्पी	*Evolvulusal sinoides*	५।-	
४०	साधारण च्याउ	*Wild mushroom*	१०।-	
४१	सालपर्णि	*Uraria picta*	२।-	
४२	सिमझार	*Rotala rotundifolia*	१०।-	
४३	सिलाजिनेला	*Selaginella* spp.	१।-	

४४	सुनाखरी/सुनगाभा/जीवन्ती/गामाडोल (पाँचऔले बाहेक)	Orchid	५००।-	
४५	हडचुर	*Viscum album , V.articulatum*	३।-	
४६	हलहले	*Rumex nepalensis*	३।-	
४७	हिमाली गुलाब	-	७।-	

(छ) गम, रेजिन, लोहावन जाति

१	अगरउड (काठ)	Aquilaria spp.	५०।-	
२	काकरसिंगी	Insect gall on *Pistacia integerrima*	२०।-	
३	मइन	*Bee wax*	५।-	
४	मह (जङ्गली)	*Bee honey*	२०।-	
५	लाहा/लोहवान	*Lac gum*	४०।-	
६	शिलाजित	*Rock exudate/Asphaltum*	५०।-	
७	सल्लाको खोटो	*Pinus* spp.	१२।-	
८	सालधुप	*Shorea robusta*	१५।-	

९	सिमल	*Bombax ceiba*	१५।-	
१०	हिङ्ग	*Ferula asafoetida*	५०।-	

द्रष्टव्य:

(१) गैरकानूनी तवरले ल्याइएको नेपालमा नपाइने प्रजातिको हकमा सम्बन्धित मुलुकको राजस्वको पाँच गुणा मूल्य कायम गरिनेछ।

(२) यस अनुसूचीमा उल्लिखित जडीबुटी हरियो वा सुकेको जुनसुकै अवस्थामा भएपनि मूल्य एउटै रहनेछ।

(३) नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्रतिबन्ध लगाइएको जडीबुटीमा यस अनुसूची बमोजिमको मूल्य दर कायम गरी बिक्री वितरण गर्न सकिने छैन।

अनुसूची -३७

(नियम ६९ को उपनियम (१), (२) र (३), नियम ७२ को उपनियम (५) र नियम ७८ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

अन्य वन पैदावारको मूल्य दर

(क) वनस्पतिजन्य वन पैदावार

क्र.स.	नेपाली नाम	वैज्ञानिक नाम	एकाइ	मूल्य प्रति किलोग्राम (रू.)	कैफियत
१	अर्गेली	*Edgeworthia gardneri*	प्रति किलोग्राम	७।-	
२	अम्रिसो/अम्लिसो	*Thysanolaena latifolia*	प्रति किलोग्राम	२।-	
३	अल्लो	*Girardinia diversifolia*	प्रति किलोग्राम	७।-	
४	खसुको आँख्ला	*Quercus semecarpifolia*	प्रति गोटा	२।-	
५	गोल्चे (गाभा)	-	प्रतिकिलोग्राम	१०।-	
६	जिम्बु	*Allium hypsistum*	प्रतिकिलोग्राम	१०।-	
७	ठोट्ने	*Aconogonum molle*	प्रतिकिलोग्राम	१।-	

क्र.स.	नेपाली नाम	वैज्ञानिक नाम	एकाइ	मूल्य प्रति किलोग्राम (रू.)	कैफियत
८	डण्डी, सण्ठी, नरकट, खरखडाई, वनमारा भाट जस्ता झाडी	-	प्रति भारी	१।-	
९	तेन्दुपात	*Diospyros* spp.	प्रति किलोग्राम	३।-	
१०	थाकल	*Phoenix* spp.	प्रति भारी	१।-	
११	निगालो	*Drepanostachyum* spp.	प्रति गोटा	१।-	
१२	निगालोको टुसा	*Drepanostachyum* spp.	प्रति गोटा	१।-	
१३	नेपाली रक्तचन्दन (काठ)	*Daphniphyllum himalayense*	प्रति किलोग्राम	१५।-	
१४	फुरु (तेलाईलीको गाँठा - Live Knot)	-	प्रति गोटा	३०।-	
१५	भलायो पात	*Semecarpus anacardium*	प्रति किलोग्राम	१।-	
१६	भोर्ला पात	*Bauhinia vahlii*	प्रति किलोग्राम	१।-	

क्र.स.	नेपाली नाम	वैज्ञानिक नाम	एकाइ	मूल्य प्रति किलोग्राम (रू.)	कैफियत
१७	मालागिरी	*Cinnamomum glanduliferum/C tenupile*	प्रति किलोग्राम	२०।	
१८	रक्तचन्दन	*Pterocarpus santalinus*	प्रति किलोग्राम	८००।-	
१९	बाँस	*Dendrocalamus spp.*	प्रति गोटा	५०।-	
२०	बाँसको तामा	*Dendrocalamus spp.*	प्रति गोटा	३।-	
२१	वेत	*Calamus spp.*	प्रति किलोग्राम	२५।-	
२२	वनकस/वावियो/सवाई घाँस	*Eulaliopsis binata*	प्रति किलोग्राम	१।-	
२३	लोक्ता	*Daphne spp.*	प्रति किलोग्राम	५।-	
२४	सल्लाको आँख्ला	*Pinus spp.*	प्रति किलोग्राम	५।-	
२५	सल्लाको सिम्टा	*Pinus spp.*	प्रति किलोग्राम	५।-	
२६	सालको पात	*Shorea robusta*	प्रति किलोग्राम	१।-	
२७	सल्लाको पात/सल्लेपिर	*Pinus spp.*	प्रति किलोग्राम	२।-	

(ख) **नदीजन्य वन पैदावार**

क्र.सं.	नेपाली नाम	एकाइ	मूल्य (रू.)	कैफियत
१.	ढुङ्गा	प्रति घनफिट	१०।-	
२.	गिट्टी, ग्राभेल, बोल्डर वा मस्कट	प्रति घनफिट	९।-	
३.	बालुवा	प्रति घनफिट	७-	
४.	पानी (सङ्कलन गरी बिक्री वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि)	प्रति टयाङ्कर	२५०।-	

द्रष्टव्य:

(१) यस अनुसूचीको प्रयोजनको लागि "भारी" भन्नाले" तीस किलोग्राम" सम्झनु पर्छ।

(२) खण्ड (क) मा उल्लिखित वनस्पतिजन्य वन पैदावार हरियो वा सुकेको जुनसुकै अवस्थामा भएपनि मूल्य एउटै रहनेछ।

(३) खण्ड (ख) बमोजिमको वन पैदावरको हकमा प्रचलित कानुन बमोजिम अन्य सरकारी निकायमा एक पटक रोयल्टी तिरी सकेको भए सोको लागि दोहोरो रोयल्टी लिइने छैन।

.....

आज्ञाले,

प्रमोद भट्टराई

प्रदेश सचिव

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश, रासी उपत्यका (दिउखुरी), नेपालमा मुद्रित।

मूल्य रु. ३५।-